

**OPPBEVARINGSBETINGELSER OG HOLDBARHET ETTER ANBRUDD FOR  
ØYEDRÅPER OG ØYESALVER**

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
<b>Alcaine «Alcon»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b>	4 uker
<b>Alphagan «Allergan»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
<b>Artelac «Bausch Health»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Atropin Minims «Bausch Health»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Azarga «Novartis»</b>	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
<b>Azopt «Farmagon» og «Novartis»</b>	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
<b>Azyter «Laboratoires Théa»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Oppbevares i posen for å beskytte mot lys	Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Betoptic «Novartis» Betoptic S «Novartis»</b>	Øyedråper	Beskyttes mot lys	4 uker
<b>Brymont «Blumont Pharma»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Oppbevares i ytteremballasje for å beskytte mot lys	4 uker
<b>Cilox «Novartis» og «2care4»</b>	Øyedråper Øyesalve	Øyesalve: Høyst 25°C Øyedråper: Ingen spesielle betingelser Begge: Skal ikke i kjøleskap eller fryses.	4 uker
<b>Cleye «Clear Eyes Pharma»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
<b>Combiflure «Santen»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b>	4 uker ved høyst 25°C
<b>Combigan «Allergan»</b>	Øyedråper	Beskyttes mot lys	4 uker
<b>Cosopt «Santen»</b>	Øyedråper	Flaske: Beskyttes mot lys Endoser: Høyst 25°C Oppbevares i posen for å beskytte mot lys	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 15 dager etter åpning av folieposen.
<b>Cosopt sine «Santen»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	8 uker
<b>Cyclopentolat Minims «Bausch Health»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Skal ikke fryses	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Cystadrops «Recordati Rare Diseases»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b> Oppbevares i ytteremballasje for å beskytte mot lys	7 dager ved høyst 25°C

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
<b>Dorzolamid/Timolol «Sandoz»</b>	Øyedråper	Høyst 30°C Beskyttes mot lys	4 uker
<b>Duokopt «Laboratoires Théa»</b>	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	8 uker
<b>DuoTrav «Novartis»</b>	Øyedråper	Høyst 30°C	4 uker
<b>Emadine «Novartis»</b>	Øyedråper	Flaske: Høyst 25°C Endosebeholdere: Høyst 30°C	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 7 dager etter åpning av folieposen.
<b>Fixopost «Laboratoires Théa»</b>	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av posen.
<b>Fluoresceinnatrium Minims «Bausch Health»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Skal ikke fryse	Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Fotil «Santen» Fotil forte «Santen»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b> Beskyttes mot lys	Flaske: 4 uker ved høyst 25°C. Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen ved høyst 25°C.
<b>Fucithalmic «Amdipharm»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
<b>Ganfort «Allergan»</b>	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser Beskyttes mot lys	Flaske: 4 uker ved høyst 25°C. Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 10 dager etter at åpning av posen.
<b>Hyprosan «Santen»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses	4 uker
<b>Ikervis «Santen»</b>	Øyedråper	Skal ikke fryses Oppbevares i posen for å beskytte mot lys og fordampning	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Iopidine «Novartis»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.	4 uker
<b>Isopto-Maxidex «Alcon»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller i fryses	4 uker
<b>Kloramfenikol «Takeda»</b>	Øyedråper Øyesalve	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b> Skal ikke fryses Beskyttes mot lys.	Øyedråper: 4 uker Øyesalve: 4 uker ved høyst 25°C
<b>Kloramfenikol Minims «Bausch Health»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b> Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Lakrimont «Laboratoires Théa»</b>	Øyegel	Høyst 25°C	4 uker

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
Latiotim «Sandoz»	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b> Beskyttes mot lys	4 uker ved høyst 25°C
Lecrolyn sine «Santen»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses	8 uker
Livostin «McNeil»	Øyedråper	Høyst 25 °C	4 uker
Lomodal «Sanofi-aventis»	Øyedråper	Høyst 25° C Beskyttes mot lys	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av posen.
Lumigan «Allergan»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Maxitrol «Novartis»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller i fryser	4 uker
Metaoxedrin Minims «Bausch Health»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
Monopex «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 15 dager etter åpning av posen.
Monoprost «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 10 dager etter åpning av posen.
Nevanac «Farmagon» og «Novartis»	Øyedråper	1 mg/ml: Høyst 30°C 3 mg/ml: Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Oculac «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	Flasker: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
Oftagel «Santen»	Øyegel	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Oftan «Santen»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Unngå direkte sollys	4 uker
Opatanol «2care4», «Alcon» og «Orifarm»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Oxibuprokain Minims «Bausch Health»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
Pilokarpin Minims «Bausch Health»	Øyedråper	Høyst 25°C	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
Simbrinza «2care4» og «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Simplex øyesalve «Actavis»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
<b>Softacort «Laboratoires Théa»</b>	Øyedråper	Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av posen.
<b>Sofradex «Sanofi-Aventis»</b>	Øre/øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
<b>Spersadex «Bluemoth Pharma Ltd.»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
<b>Spersadex med kloramfenikol «Laboratoires Théa»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap</b> (2-8°C).	4 uker ved høyst 25°C
<b>Spersallerg «Laboratoires Théa»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	Flasker: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen.
<b>Taflotan «Orifarm» og «Santen»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap</b> (2-8°C) Skal ikke fryses	Flaske: 4 uker ved høyst 25°C. Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen ved høyst 25°C.
<b>Taptiqom «Santen»</b>	Øyedråper	<b>Kjøleskap</b> (2-8°C) Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen ved høyst 25°C.
<b>Tears Naturale «Alcon»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
<b>Tears Naturale Uten konserveringsmiddel «Alcon»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Oppbevares i originalkartongen og folieposer for å beskytte mot fordampning.	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 dager etter åpning av folieposen.
<b>Terramycin-PolymyxinB «Pfizer»</b>	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker
<b>Tetrakain Minims «Bausch Health»</b>	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Thealoz Duo «Thea»</b>	Øyedråper Øyegel	Høyst 25°C	Flaske: 3 måneder Endoser: brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
<b>Timosan «Santen» og «2care4»</b>	Depotøyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Skal ikke fryses	4 uker
<b>Tobrasone «2care4» og «Novartis»</b>	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
<b>Tobrex Depot «Alcon»</b>	Depotøyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
Travatan «2care4», «Farmagon» og «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Travoprost/Timolol «Medical Valley» og «Mylan»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Tropikamid Minims «Bausch Health»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
Trusopt «Santen»	Øyedråper	Høyst 30°C Skal ikke fryse Beskyttes mot lys	Flaske: 4 uker Endoser: brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 15 dager etter åpning av posen.
Ultracortenol «Agepha»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker
Viscotears «Dr. Gerhard Mann»	Øyegel	Høyst 30°C Oppbevar endosebeholdere i ytteremballasjen.	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres.
Voltaren Ophtha «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Flaske: Ingen spesielle betingelser Endose: Høyst 25°C	Flaske: 4 uker Endoser: brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av foliepakningen
Voltaren Optha Abak « Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C	8 uker
Xalatan «Pfizer»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Xalcom «Pfizer»	Øyedråper	<b>Kjøleskap (2-8°C)</b> Beskyttes mot lys	4 uker ved høyst 25°C.
Yellox «Bausch Health»	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
Zaditen «2care4», «Laboratoires Théa» og «Orifarm»	Øyedråper	Høyst 25°C	Flaske: 4 uker Endoser: brukes umiddelbart, evt. rester kasseres. Holdbare i 4 uker etter åpning av foliepakningen
Xorox «Agepha»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker

Kilder: Felleskatalogen, nettutgave februar 2021  
Legemiddelverket, preparatomtaler februar 2021