



Avfallshåndtering

D07379

Utgave:
5.09Gjelder fra:
04.09.2024

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Sikre gode rutiner for håndtering, emballering og lagring av avfall, for å hindre overføring av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Ansvar/målgruppe

Leder har ansvar for å gjøre prosedyren kjent.

Alle ansatte har ansvaret for å følge prosedyren og holde seg faglig oppdatert.

Handling

Institusjonen må utarbeide egne retningslinjer for avfallshåndtering i tråd med gjeldende forskrifter, kommunens avfallsplan, og i samarbeid med lokalt renovasjonsselskap.

Bruk hansker under arbeid med avfall. Det skal være egne traller som brukes til transport av avfall, og disse skal det være rutiner for vask av.

Alltid god håndhygiene etter håndtering av avfall.

Restavfall gjelder også avfall fra rom med kontakt- og dråpesmitte regime

Alt avfall der det ikke er risiko for lekkasje av kroppsvæsker fra emballert avfall håndteres som restavfall (unntatt kanyler/skalpeller/reagensrør med blod)

Som hovedregel kan alt avfall ved kontakt- og dråpesmitte i sykehjem håndteres som restavfall, f.eks. ESBL, MRSA, influensa og covid-19.

- Sørg for at kroppsvæsker er absorbert i bleie, kladd, bandasje, cellostoffer, papir e.l.
- Smittevernutstyr (beskyttelsesutstyr) som er synlig rent kastes som restavfall. Legges i hvit pose, emballeres med ny hvit pose før transport ut av smitterommet og kastes i restavfall sekk på urent depot/urent lager.
- Når den restavfall sekken er $\frac{3}{4}$ full lukkes den forsvarlig, før transport til felles avfallsrom.

Smitteavfall




UN3291

Avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner (giftstoffer), som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer skal kastes som smitteavfall.

- Avfall som er direkte forurenset med organisk materiale, fra isolerte pasienter, som brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind bleier og liknende.

- Smittevernustyr som er synlig tilgriset med smitteførende materiale.
- Alt avfall fra luftsmitteisolater.
- Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, skalpellblader.
- Blod og blodprodukter, reagensrør med blod, vevsbiter.

En vanlig tolkning av «direkte forurenset» er at produktet skal være så fuktig av smitteførende materiale at bandasje, bleie eller lignende ikke klarer å absorbere væsken (produktet er «dryppende vått»). **Fhi.*



Emballasje for smittefarlig avfall skal ha tydelig merking.

Plastdunker som er UN-godkjent skal brukes til stikkende skjærende utstyr, samt avfall materiale som er tilsølt med store mengder organisk materiale. Til annet smitteførende avfall kan godkjente esker/sekker benyttes.

Referanser

EX.01.02-05

Beskyttelsesutstyr: frakk, munnbind, åndedrettsvern, sko (rombundet)

EX.01.03-01

Håndtering av stikkende og skjærende gjenstander

[Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.](#)

[Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker.](#)

[Forskrift om landtransport av farlig gods.](#)

[Veileder for basale smittevernrutiner, Avfallshåndtering Folkehelseinstituttet](#)

[Avfallshåndtering – restavfall eller smittefarlig avfall? - Universitetssykehuset Nord-Norge HF \(unn.no\)](#)

[PROSEDYRER – Samhandling \(samhandling-sfj.no\)](#)