


**VBP Barn, ØNH - pre- og postopr.**

D22806

 Utgave:  
3.02

 Gjelder fra:  
02.07.2024

Side 1 av 4

| FO | Nanda  | Sykepleiediagnoser  |   |
|----|--|---|---|
| 2  | 00126  | Mangelfulle kunnskaper (spesifiser) - relatert til ØNH - operasjon: (spesifiser)  |   |
| 8  | 00132  | Akutt smerte - relatert til operasjon   |   |
| 8  | 00134  | Kvalme - relatert til narkose/smerter   |   |
| 3  | 00028  | Risiko for hypovolemi - relatert til blødning fra operasjonssår   |   |
| 4  | 00002  | Ubalanse i ernæring: mindre enn kroppsbehovet - relatert til smerter ved svelging   |   |
|    |  |   |   |
| FO | Mål  |   |   |
| 2  | Er trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert om pre- og postoperativt forløp |   |   |
| 8  | Er tilfredsstillende smertelindret   |   |   |
| 3  | Unngår blødning  |   |   |
| 4  | Får dekket sitt ernæringsbehov   |   |   |
|    |  |   |   |
| FO | NIC  | Sykepleietiltak og forordninger   | Frekvens/tid  |
| 2  | 5618   | <b>Undervisning: Prosedyre/behandling (1,2)</b><br>- Kontrollere at informasjonsskriv om avdelingens rutiner er mottatt<br>- Informere om pre-, per- og postoperativt forløp, etter avdelingens rutine<br>- Gi tid og rom for spørsmål/bekymringer, og sikre at informasjon er forstått   |   |
|    |  |   |   |
| 12 | 2930   | <b>Forberede til kirurgisk inngrep (1,2)</b><br>- Følge prosedyre: <a href="#">Barn - Psykososial preoperativ forberedelse, 0-18 år</a><br>- Forberede til ØNH-inngrep etter avdelingens prosedyre<br>- Legge på lokalbedøvende krem/plaster for blodprøvetaking<br>- Legge på lokalbedøvende krem/plaster for innleggelse av perifert venekateter<br>- Måle vekt<br>- Forsikre at fastetid er overholdt (1)<br>- Påse at urinblæren er tømt<br>- Påse at bleie er skiftet<br>- Dokumentere løse tenner (spesifiser:)<br>- Påse at negler på hender og føtter er rengjort<br>- Fjerne sminke, ur, smykker, kontaktlinser og piercing<br>- Barbere ved øreoperasjoner (myringoplastikk, aures alates), etter avdelingens prosedyre | Kl.:<br>(spesifiser)<br>Kl.:<br>(spesifiser)<br>ved<br>innkomst<br>Fra kl.:<br>(spesifiser)<br>Kl.:<br>(spesifiser)<br>Kl.: |
|    |  |   |   |
| 3  | 2440   | <b>Vedlikehold av venøs tilgang</b> - Følg prosedyre:<br>- VAR: <a href="#">Perifert venekateter (PVK): innleggelse</a><br>- VAR: <a href="#">Perifert venekateter (PVK): stell</a>   |   |
|    |  |   |   |

|    |             |   |             |
|----|-------------|---|-------------|
|    |             | - VAR: <a href="#">Perifert venekateter (PVK): skylling</a>   |             |
|    |             | - VAR: <a href="#">Perifert venekateter (PVK): fjerning</a>   |             |
| 4  | <b>4200</b> | <b>Intravenøs terapi</b>  |             |
|    |             | - Adm. i. v. væske  | Som forordn |
| 3  | <b>6680</b> | <b>Overvåke vitale tegn (2)</b>   |             |
|    |             | - Observere respirasjon/sirkulasjon   | Som forordn |
|    |             | - Observere blødning  | Kont        |
| 12 | <b>6540</b> | <b>Infeksjonskontroll (2)</b>   |             |
|    |             | - Måle temperatur   |             |
|    |             | - Observere infeksjonstegn (feber, hoste, forkjølelse)  |             |
|    |             | - Ta urin stix, etter avdelingens prosedyre   | Som forordn |
| 12 | <b>2300</b> | <b>Administrere legemidler</b>  |             |
|    |             | - Adm. premedikasjon og fast medikasjon (2)   | Som forordn |
|    |             | - Adm. smertestillende, observere virkning/bivirkning (1)   | Som forordn |
| 8  | <b>1400</b> | <b>Behandling ved smerte (1,2)</b>  |             |
|    |             | - Kartlegge smertens lokalitet, varighet og intensitet  |             |
|    |             | - Kartlegge og dokumentere VAS  |             |
|    |             | - Tilrettelegge for bruk av ikke-farmakologiske metoder: (spesifiser)   |             |
| 8  | <b>1450</b> | <b>Behandling av kvalme</b> - Bruk: <a href="#">VBP Kvalme, ukjent årsak</a>                                    |             |
| 3  | <b>4010</b> | <b>Forebygge blødning (2)</b>   |             |
|    |             | - Informere barnet/foresatte om tegn på blødning og tiltak ved blødning: (spesifiser)                           |             |
|    |             | - Oppfordre barnet til å redusere aktivitet (2)   |             |
| 4  | <b>4130</b> | <b>Overvåke væskebalanse</b>  |             |
|    |             | - Registrere væske inn/ut   | Som forordn |
| 4  | <b>1100</b> | <b>Håndtering av ernæring (1,2)</b>   |             |
|    |             | - Tilby temperert/kald væske, myk mat (spesifiser): (is, gele, annen myk mat (tonsillektomi/adenotomi-opererte) |             |
| 10 | <b>7370</b> | <b>Planlegge utskrivelse (1,2)</b>  |             |
|    |             | - Sørge for pleiepenge/skolefritak/bekreftelse på opphold   |             |
|    |             | - Sørge for kontrolltime/resepter   |             |
|    |             | - Forsikre seg at informasjon er mottatt og forstått (1,2)  |             |

## Interne referanser

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <a href="#">SI/15.06-05</a>    | <a href="#">KDS - NANDA- diagnoser med definisjoner sortert på funksjonsområder</a> |
| <a href="#">SI/15.06-06</a>    | <a href="#">KDS - NIC- tiltak sortert på funksjonsområder</a>                       |
| <a href="#">SI/17.04.01-22</a> | <a href="#">Barn - Psykososial preoperativ forberedelse, 0-18 år</a>                |
| <a href="#">SI/17.32-48</a>    | <a href="#">VBP Kvalme, ukjent årsak</a>  |
| <a href="#">SI/17.34-01</a>    | <a href="#">Perifert venekateter (PVK): innleggelse</a>                             |
| <a href="#">SI/17.34-02</a>    | <a href="#">Perifert venekateter (PVK): skylling</a>                                |
| <a href="#">SI/17.34-03</a>    | <a href="#">Perifert venekateter (PVK): stell</a>                                   |

|                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| Utgave:<br>3.02 | <b>VBP Barn, ØNH - pre- og postopr.</b> | D22806<br>Side 3 av 4 |
|-----------------|---|-----------------------|

[SI/17.34-04](#)

[Perifert venekateter \(PVK\): fjerning](#)

## Eksterne referanser

1. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) [Internett] 2010. Management of sore throat and indications for tonsillectomy. A national clinical guideline. [Hentet 2013-11-12] Tilgjengelig fra: <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign117.pdf>
2. Messner AH. Tonsillectomy (with or without adenoidectomy) in children: Postoperative care and complications 2019 [Internett]. UpToDate [Oppdatert: Nov 19, 2019. Hentet 2021-03-17] Tilgjengelig fra: [https://www.uptodate.com/contents/tonsillectomy-with-or-without-adenoidectomy-in-children-postoperative-care-and-complications?search=Tonsillectomy%20and%20adenoidectomy%20in%20children.%20&source=search\\_result&selectedTitle=1~76&usage\\_type=default&display\\_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/tonsillectomy-with-or-without-adenoidectomy-in-children-postoperative-care-and-complications?search=Tonsillectomy%20and%20adenoidectomy%20in%20children.%20&source=search_result&selectedTitle=1~76&usage_type=default&display_rank=1)

## Metoderapport

| AVGRENSNING OG FORMÅL       |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1</b>                    | <b>Overordnede mål for VP:</b><br>Pasienten er trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert, smertelindret, unngår blødning og får dekket ernæringsbehovet.  |
| <b>2</b>                    | <b>Hvem gjelder VP for (populasjon, pasient):</b><br>Barn og unge 0 – 18 år   |
| <b>3</b>                    | <b>Navn, tittel og arbeidssted på medlemmer av arbeidsgruppen som har utarbeidet VP-en:</b><br>Bente Hoelsæter, ass.avd.spl, Barne- og ungdomsposten SI Elverum.  |
| INVOLVERING AV INTERESSETER |   |
| <b>4</b>                    | <b>Synspunkter og preferanser fra målgruppen som VP-en gjelder for:</b>   |
| METODISK NØYAKTIGHET        |   |
| <b>5</b>                    | <b>Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget:</b><br>Det er ikke gjort nytt litteratursøk. Versjonen er kun revidert med nye og oppdaterte referanser.   |
| <b>6</b>                    | <b>Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er:</b>  |
| <b>7</b>                    | <b>Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget:</b>   |
| <b>8</b>                    | <b>Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget:</b>  |
| <b>9</b>                    | <b>VP er blitt vurdert internt/eksternt av relevante fagressurser (tittel, navn, arbeidssted):</b>  |
| ANSVAR                      |   |
| <b>10</b>                   | <b>Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av VP-en er:</b><br>Gyldig i maks. 3 år fra godkjenningsdato. EK-ansvarlig rådgiver er ansvarlig for å iverksette revideringsprosess. Forfatter/faggruppe er ansvarlig for revidering/oppdatering. |