


VBP Nyfødt, akutt smerte - sykepleie

D22807

Utgave:
3.02Gjelder fra:
18.04.2023

Side 1 av 2

FO	Nanda nr	Sykepleiediagnoser	Frekvens/tid
8	00132	Akutt smerte - relatert til: (spesifiser)	
FO	Mål		
8		At smertescore, (ALPS 0), i hvile er mindre enn: (spesifiser)	
8		At smertescore, (ALPS 0), under prosedyre (spesifiser) er mindre enn (spesifiser)	
FO	NIC nr	Sykepleietiltak og - forordninger	Frekvens/tid
8	1400	Behandling ved smerte - Kartlegge smertescore, bruk Nyfødt - Smerteskåring med ALPS Neo (1,2) - Legge barnet til mors bryst (3,4,5) - Adm. sukkeroppløsning, etter avdelingens prosedyre (3,4,5)	s tolerert, fra 32 uker Som forordn
8	6482	Tilrettelegge omgivelser: Velvære - Optimalisere miljøet rundt barnet – i følge prosedyre: Barn - Familiesentrert utviklingstilpasset omsorgsmodell, NIDCAP (3) - Gjennomføre adferdsstøttende tiltak: (spesifiser) - Følg Smertelindring til nyfødte og premature - Samordne stell og intervensjoner (3) - Redusere antall blodprøver (3,5) - Vurdere tidspunkt for prosedyrer og døgnsammen av intervensjoner (3) - Benytte non invasive målemetoder	Alltid s tolerert Når tilrådelig s tolerert Som forordn
10	6840	”Kengurubehandling” (5) - Tilrettelegge for hud-mot-hudkontakt med omsorgsperson, følg prosedyre: Nyfødt - Kenguru, hud-mot-hud	Alltid
8	6900	Tilrettelegge for suging med smokk - Tilby narresmokk ved: (spesifiser) (3,5)	
8	2210	Administrering av smertestillende middel (5) - Adm. smertestillende i aktuell situasjon: (spesifiser), observere virkning/bivirkning	Som forordn
12	2304	Administrere legemidler: Oralt - Adm. medisiner per os, observere virkning/bivirkning	Som forordn
12	2315	Administrere legemidler: Rektalt - Adm. medisiner rektalt, observere virkning/bivirkning	Som forordn

12	2314

Administrere legemidler: Intravenøst
- Adm. medisiner i.v., observere virkning/bivirkning

Som forordn

Interne referanser

- [SI/15.06-05](#) [KDS - NANDA- diagnoser med definisjoner sortert på funksjonsområder](#)
- [SI/15.06-06](#) [KDS - NIC- tiltak sortert på funksjonsområder](#)
- [SI/17.04.01-04](#) [Barn - Familiesentrert utviklingstilpasset omsorgsmodell, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program \(NIDCAP®\)](#)
- [SI/17.04.02-06](#) [Nyfødt - Kenguru hud-mot-hud](#)
- [SI/17.04.02-18](#) [Nyfødt - Smertesåring med ALPS Neo](#)
- [SI/17.34-02](#) [Smertelindring til nyfødte og premature](#)

Eksterne referanser

1. Center for kliniske retningslinjer. Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn. [Internett] Centyer for kliniske retningslinjer 2020 [Hentet 2020-03-02] Tilgjengelig fra: <http://www.cfkr.dk/media/353373/Klinisk%20retningslinje%20for%20smertevurdering%20af%20neonatale%20børn.pdf>
2. Anand KJS. Assessment of neonatal pain.. [Internett] UpToDate 2020 [Hentet 2020-03-02] Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/assessment-of-neonatal-pain?search=neonatal%20pain&source=search_result&selectedTitle=2~15&usage_type=defaul&display_rank=2
3. Gardner S, Enzman-Hines M, Agarwal R. Merenstein & Gardner's Handbook of Neonatal Intensive Care, 8th Edition. 2016. Kap. 12; Pain and pain relief. s. 228, 229, 253. USA Elsevier.
4. Center for kliniske retningslinjer. Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn. [Internett] Center for kliniske retningslinjer 2020 [Hentet 2020-03-02] Tilgjengelig fra: http://www.cfkr.dk/media/344344/anvendelse_af_sukkervand_og_moderm_lk_som_smerteprofylakse.pdf
5. Anand KJS. 2020. Prevention and treatment of neonatal pain. [Internett] UpToDate 2020 [Hentet 2020-03-02] Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/prevention-and-treatment-of-neonatal-pain?search=neonatal%20pain&source=search_result&selectedTitle=1~15&usage_type=defaul&display_rank=1#H1863942