



VBP Nyfødt, premature - syke nyfødte

D26303

Utgave:
4.01Gjelder fra:
28.08.2024

Side 1 av 6

FUNKSJONSOMRÅDER (FO)					
1.	Kommunikasjon/sanser	5.	Eliminasjon	9.	Seksualitet/reproduksjon
2.	Kunnskap/utvikling/psykisk	6.	Hud/vev/sår	10.	Sosialt/planlegging av utskriving
3.	Åndedrett/sirkulasjon	7.	Aktivitet/funksjonsstatus	11.	Åndelig/kulturelt/livsstil
4.	Ernæring/væske/elektrolyttbalanse	8.	Smarter/søvn/hvile/velvære	12.	Annet/legedelegerte aktiviteter

FO	Nanda	Sykepleiediagnoser
3	00024	Ineffektiv vevsperfusjon (Nyre, hjerne, hjerte/lunge, mage/tarm, perifert) - relatert til: (spesifiser)
3	00032	Inneffektivt respirasjonsmønster - relatert til: (spesifiser)
3	00029	Redusert minuttvolum - relatert til: (spesifiser)
3	00117	Mulighet for organisert spebarnsatferd - relatert til umodenhet
2	00115	Risiko for disorganisert spebarnsatferd - relatert til: (spesifiser)
2	00116	Disorganisert spedbarnsatferd - relatert til: (spesifiser)
3	00049	Redusert reguleringsevne for intrakranielt væsketrykk - relatert til: (spesifiser f. eks nedsatt evne til blodtrykksregulering, hjerneblødning, hydrosefalus)
3	00005	Risiko for ubalanse i kroppstemperatur - relatert til: (spesifiser)
3	00008	Ineffektiv temperaturregulering - relatert til: (spesifiser)
4	00025	Risiko for forstyrrelse i væskebalansen - relatert til: (spesifiser)
4	00002	Ubalanse i ernæring: Mindre enn kroppsbehovet - relatert til: (spesifiser)
3	00004	Risiko for infeksjon - relatert til: (spesifiser)
6	00047	Risiko for svekket hudkvalitet - relatert til: (spesifiser)
6	00046	Svekket hudkvalitet - relatert til: (spesifiser)
6	00045	Svekkede munnslimhinner - relatert til: (spesifiser)
8	00123	Akutt smerte - relatert til: (spesifiser)
8	00095	Forstyrret søvnmønster - relatert til: (spesifiser)
2	00112	Risiko for forsinket utvikling - relatert til: (spesifiser)
2	00113	Risiko for unormal vekst - relatert til: (spesifiser)
7	00035	Risiko for skade - relatert til: (spesifiser)
10	00058	Risiko for svekket foreldre/barn- tilknytning - relatert til: (spesifiser)
10	00057	Risiko for mangelfull foreldrefunksjon - relatert til: (spesifiser)
10	00056	Mangelfull foreldrefunksjon - relatert til adskillelse
FO	Mål	
3	Har optimal egenrespirasjon og er godt ventilert	
3	Har stabilt, tilfredsstillende blodtrykk: (spesifiser)	
3	Unngår komplikasjoner som følge av sin umodenhet	
3	Har kjernetemperatur 37 grader	
4	Er i væske- og elektrolyttbalanse	
2	Følger sin persentil	
3	Er fri for infeksjon	
6	Har hel hud	
8	Opplever minst mulig smerte	
8	Har gode søvnperioder	
12	Har normalt bilirubinnivå	
10	Har trygge foreldre som opplever mestring	

10	Har god tilknytning til foreldrene		
FO	NIC	Sykepleietiltak og forordninger	Frekvens/tid
3	6680	Overvåke vitale tegn (1,2,3) - Observere respirasjon (frekvens, inndragninger, apnoer) - Måle SpO2 - Registrere puls - Observere hud (farge, klam, svett, ødemer) - Måle blodtrykk - (spesifiser): - Måle temperatur - Måle hodeomkrets - Observere tegn på økt cerebralt trykk (solnedgangsblikk, irritabilitet, kramper, smerter) - Overvåkingsutstyr. Spesifiser: (skop, pulsoksymeter, apnoemonitor)	
2	8250	Behandling av prematurt spebarn - Anvende NIDCAP-modellen, følg prosedyre: Barn - Familiesentrert utviklingstilpasset omsorgsmodell, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP®) (under revidering)	
2	6880	Behandling av nyfødt - Anvende NIDCAP-modellen, følg prosedyre: Barn - Familiesentrert utviklingstilpasset omsorgsmodell, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP®) (under revidering)	
3	4238	Årepunksjon: Venøs blodprøve (4) - Følg prosedyre: Prøvetaking - Åpen venøs prøvetaking på Intensiv for nyfødte	S forordn
3	2440	Vedlikehold av venøs tilgang - VAR: Perifert venekateter (PVK): innleggelse - Observere og stelle perifert venekateter - Fjerne perifert venekateter	
12	2300	Administrere legemidler - Adm. legemidler, observere virkning/bivirkning	S forordn
3	3300	Mekanisk ventilasjon – Se: VBP Nyfødt, respirasjon - High Flow, CPAP- respiratorbehandling	
3	3900	Temperaturregulering (2,3,5) - Bruke lukket kuvøse - Observere, regulere luftfuktighet i kuvøsen - Bruke åpen kuvøse - Bruke varmemadrass - Legge barnet hud-til-hud hos mor/far (Kengurubehandling) - Regulere påkledning	
10	6840	Kengurubehandling (2,3,5)	

		- Følg prosedyre: Nyfødt - Kenguru hud-mot-hud	
		- Informere foreldre, gå igjennom: Pasientinformasjon - Kengurumetoden, myk start for barnet (brosjyre)	
4	1120	Ernæringsterapi - Se: VBP Nyfødt, ernæring-væske-elektrolyttbalanse-eliminering	
3	4030	Administrere blodprodukter - Følg prosedyre: Barn - Transfusjon av blodprodukter	S forordn
12	6658	Overvåking: Telemedisin - Overvåking på scop: (spesifiser)	
6	3590	Overvåkning av hud - Observere rødme, sårhet, hudskade - Observere og regulere luftfuktighet i kuvøsen - Utføre navlestell	V beh
7	0840	Leiring - Avlaste trykkutsatte punkter: (spesifiser) - Leires i stilling: (spesifiser)	
6	1710	Opprettholde munnhelse - Inspisere munnslimhinnen - Munnstell med morsmelk - Smøre lepper med steril vaselin	
8	1400	Behandling ved smerte - Se: VBP Nyfødt, akutt smerte - sykepleie	
8	1850	Fremme søvn - Tilpasse lys, lyd og aktivitet etter barnets toleranse - Unngå å vekke barnet unødige	
6	6924	Lysterapi: Nyfødt - Se: VBP Nyfødt, lysbehandling (ARKIVERT)	
7	0140	Fremme riktig kroppsbruk - Samarbeide med fysioterapeut: (spesifiser)	
10	6710	Fremme tilknytning (5,6) - Identifisere foreldrenes behov for informasjon og veiledning - Oppmuntre og veilede foreldre til kontakt med barnet - Legge til rette for at foreldrene kan delta i/utføre stell - Skjerme foreldre/barn i avdelingen: (spesifiser) - Legge til rette for samvær på familierom - Veilede foreldre i å overvåke barnet på familierom: (spesifiser) - Gjennomføre sykepleiesamtaler med foreldrene - Dele ut foreldreveiledningsheftet «Forstå det for tidlig fødte barnet» og gjennomføre veiledning i aktuelle tema: - Søvn - Barnets signaler - Selvregulering - Miljøet rundt barnet	V beh

		- Stell	
		- Bading	
		- Måltider	
		- Inn/ut av kuvøse/seng	
		- Leieendring	
		- Veiing	
		- Aktivt samspill	
		- Samspill og mobilbruk	
		- Bestille tolkesamtale	
		- Organisere samtale med tolk	
2	7200	Fremme normalisering (5,6)	
		- Oppmuntre til å vise frem barnet for søsken, nære slektninger/venner	
		- La søsken være med så mye som forsvarlig (få bilde, tegne tegning)	
10	7460	Sikre pasientrettigheter	
		- Informere om foreldrerettigheter ifht barn på sykehus	
		- Kartlegge og dokumentere søskens behov for ivaretagelse, se: Barn som pårørende - Organisering og ansvar	
10	7370	Planlegge utskrivelse – Bruk: Nyfødt - Forordninger, skjema	
		- Informere om BUP/formidle evt. behov	
		- Undervise foreldre i bruk av utstyr: (spesifiser)	
		- Informere om/planlegge tiltak i hjemmesykehus	
		- Sikre henvisning til sosionom	S forordn
		- Planlegge tverrfaglig møte (7)	
		- Bestille hjelpemidler: (spesifiser)	

Interne referanser

SI/15.06-01	KDS - Veileder for utvikling, kunnskapsbasering og forvaltning av veiledende planer i sykepleie
SI/15.06-05	KDS - NANDA- diagnoser med definisjoner sortert på funksjonsområder
SI/15.06-06	KDS - NIC- tiltak sortert på funksjonsområder
SI/16.01-01	Barn som pårørende - Organisering og ansvar
SI/17.04.01-04	Barn - Familiesentrert utviklingstilpasset omsorgsmodell, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP®)
SI/17.04.01-30	Barn - Transfusjon av blodprodukter
SI/17.04.02-06	Nyfødt - Kenguru hud-mot-hud
SI/17.16.02-02	Prøvetaking - Åpen venøs prøvetaking på Intensiv for nyfødte
SI/17.28.03.04.01-06	Pasientinformasjon - Kengurumetoden, myk start for barnet (brosjyre)
SI/17.32-54	VBP Nyfødt, akutt smerte - sykepleie
SI/17.32-55	VBP Nyfødt, ernæring-væske-elektrolyttbalanse-eliminering
SI/17.32-57	VBP Nyfødt, respirasjon - High Flow, CPAP-respiratorbehandling
SI/17.34-01	Perifert venekateter (PVK): innleggelse

Utgave: 4.01	VBP Nyfødt, premature - syke nyfødte	D26303 Side 5 av 6
-----------------	---	-----------------------

Eksterne referanser

1. Tandberg BS, Steinnes S. Nyfødt sykepleie 1. Kap.17. S. 289-294. Oslo Cappelen Damm 2009.
2. Tandberg BS, Steinnes S. Nyfødt sykepleie 2. Kap.21 s. 53-56, 71-72 og Kap. 3. Oslo Cappelen Damm 2009.
3. Gardner SL, Carter BS, Enzman-Hines M. Merenstein & Gardner`s Handbook of Neonatal Intensive Care 7th Ed. USA Maryland Heights Missouri, Mosby 2010. Kap 5 s 85-87 og 79-100. Kap 6 s 129-133. Kap 13 s 299-303
4. Shah V, Ohlsson A. Cochrane Neonatal Group (ed.) Venepuncture versus heel lance for blood sampling in term neonates. Cochrane Library 2011. [Internett] [Hentet 2021-08-10] Tilgjengelig fra: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001452.pub4/epdf/full>
5. WHO. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. [Internett] 2019 [Hentet 2021-08-10] Tilgjengelig fra: https://www.who.int/elena/titles/kangaroo_care_infants/en/
6. Moss N, Hval M, Hellerud A, Petersen N. Samspillveileder Nyfødt Intensiv. Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse. 2007.
7. Markestad T, Halvorsen B. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. Sosial- og helsedirektoratet 2007. [Internett] [Hentet 2021-08-10] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/for-tidlig-fodte-barn/For%20tidlig%20f%C3%B8dte%20barn%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_attachment/inline/89d2c8de-9546-4afe-9634-6172f41cea3a:2ead20501b8178096fe682c667c8581593a278c1/For%20tidlig%20f%C3%B8dte%20barn%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf

Metoderapport

AVGRENSNING OG FORMÅL	
1	Overordnede mål for VP:
2	Hvem gjelder VP for (populasjon, pasient):
3	Navn, tittel og arbeidssted på medlemmer av arbeidsgruppen som har utarbeidet VP-en:
INVOLVERING AV INTERESSETER	
4	Synspunkter og preferanser fra målgruppen som VP-en gjelder for:
METODISK NØYAKTIGHET	
5	Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget:
6	Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er:
7	Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget:
8	Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget:
9	VP er blitt vurdert internt/eksternt av relevante fagressurser (tittel, navn, arbeidssted):
ANSVAR	
10	Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av VP-en er: