

# Operasjon i urinblæren

TUR-B



# Operasjon i urinblæren, TUR-B

Operasjonen du skal til brukes ved "forandringer" eller svulster i urinblæren. Det blir tatt vevsprøver og eventuelle svulster blir fjernet med et kirurgisk instrument som føres inn gjennom urinrøret til blæren. Operasjonen blir vanligvis utført i spinalbedøvelse som dagkirurgi, men i noen tilfeller er det nødvendig med innleggelse i sykehus.

## FØR OPERASJONEN

- Samtale med sykepleier, kirurg og anestesilege.
- Du skal være nydusjet og ha rene sykehuskler før du legger deg i sengen.
- Du skal være fastende fra midnatt kvelden før operasjon.
- Du kan drikke klare væsker inntil kl 06.00 på operasjonsdagen.

De fleste pasienter møter fastende på sykehuset på operasjonsdagen, se innkallingsbrevet ditt.

## OPERASJONSDAGEN

- Du vil få medisiner av sykepleier, ikke ta egne medisiner.
- Noen pasienter vil bli operert ved hjelp av "blålys". Det blir da satt inn en væske (Hexvix ) i blæren gjennom et kateter. Dette gjøres av sykepleier omlag en time før operasjonen. Under operasjonen bruker kirurgen blått lys inne i blæren

og kreftcellene vises da bedre slik at kirurgen får godt innsyn og kan fjerne vev mer presist. Det er operatør som avgjør om du skal ha Hexvix.

- Du blir kjørt til operasjonsstua når det er din tur.
- Etter operasjon legges det inn et kateter (slange) gjennom urinrøret til blæra. Dette vil drenere ut urin og evt blod fra sårflaten inne i blæren.
- Du blir liggende på overvåkningsavdelingen i noen timer etter operasjonen.
- Noen pasienter får installert cellegift (Mitomycin) i blæren gjennom urinkateteret etter operasjonen. Siden dette er en lokal cellegift behandling medfører den ikke vanlige bivirkninger som hårtap, kvalme osv. Det er kirurgen som avgjør om du skal ha denne behandlingen. Legemiddelet installeres i blæren gjennom kateteret innen et døgn etter inngrepet. Legemiddelet skal være i blæren en til to timer, kateteret er avstengt under behandlingen. Etter denne tiden fjernes kateteret.

- Når vannlatingen kommer i gang og du tømmer blæra tilfredsstillende, kan du få reise hjem.

## VED HJEMREISE

- Du får informasjon om videre kontroller eller oppfølging hvis dette er nødvendig før du reiser hjem. Det er vanlig å få en kontrolltime på kirurgisk poliklinikk noen uker etter operasjonen. Der vil du få svar på prøver som blir tatt under operasjon, og du vil og få informasjon om videre oppfølging.
- Den første tiden kan det være noe blod i urinen og litt svie ved vann-latingen. Ved vedvarende svie eller hyppig vannlating, bør du få kontrollert urinen hos egen lege.

Du bør være forsiktig med tunge løft de første ukene, da dette kan medføre blødning.

*Jeg ønsker å spørre om dette:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### AKTUELLE NETTSTEDER

- [www.sykehuset-innlandet.no](http://www.sykehuset-innlandet.no)
- [www.prostatakreft.no](http://www.prostatakreft.no)
- [www.kreftforeningen.no](http://www.kreftforeningen.no)
- [www.montebellosenteret.no](http://www.montebellosenteret.no)
- [www.aktivmotkreft.no](http://www.aktivmotkreft.no)
- [www.pusterommene.no](http://www.pusterommene.no)