



## Fall - Kartlegging, tilleggsdokument til VAR-prosedyre

D37674

 Utgave:  
3.01

 Gjelder fra:  
27.10.2021

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

- Samle relevante tilleggsdokumenter til VAR prosedyre

### Ansvar/målgruppe

- Helsepersonell

### Handling

- Kartlegg risiko for fall innen 24 timer; følg VAR-prosedyre [Kartlegging av fallrisiko hos eldre i institusjon](#)
- Velg relevant kartleggingsverktøy:

| Yrkesgruppe    | Kartleggingsverktøy  |
|----------------|--|
| Pleiepersonell | <a href="#">Stratify</a> eller <a href="#">Downton Fall Risk Index</a> |
|                | <a href="#">Ernæringscreening</a>                                      |
|                | <a href="#">Blodtrykksmåling: automatisk</a>                           |
| Fysioterapeut  | <a href="#">Bergs balanseskala</a>                                     |
|                | <a href="#">CTSIB-bildeforklaring</a>                                  |
|                | <a href="#">Timed-Up-and-Go (TUG)</a>                                  |
|                | <a href="#">Dynamic gait index (DGI)</a>                               |
|                | <a href="#">Klokketest</a>   |
|                | <a href="#">MMS</a>  |
|                | ADL-vurdering  |

### Referanser

[SI/17.07-12](#)
[Ernæringscreening](#)
[SI/17.28.03-05](#)
[Pasientinformasjon - Fallulykker, unngå](#)
[SI/17.29-06](#)
[Downton Fall Risk Index](#)
[SI/17.32-40](#)
[VBP Fall - forebygge](#)
[SI/17.34-01](#)
[Kartlegging av fallrisiko hos eldre i institusjon](#)
[SI/17.34-01](#)
[Kartlegging av ernæringsstatus](#)
[SI/17.34-01](#)
[Blodtrykksmåling: automatisk](#)
[Modifisert Clinical Test for Sensory Interaction in Balance \(Mod.CTSIB\) Bilder](#)
[Modifisert Clinical Test for Sensory Interaction in Balance \(Mod.CTSIB\) Skjema](#)

