



Peritonealdialyse - Handling ved skade eller forurensning av PD-kateter eller kateterforlenger

D46136

 Utgave:
2.00

 Gjelder fra:
25.06.2024

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre gode og entydige tiltak for å forebygge og behandle bukhinnebetennelse/PD peritonitt hos pasienter med peritonealdialyse (PD)

Ansvar/målgruppe

- Helsepersonell som har ansvar for pasienter med PD

Handling

Når pasienten tar kontakt med sykehuset etter forurensning eller skade på PD-kateter eller kateterforlenger

Informer pasienten om:

- Ved forurensning av dialyseposer og koblinger på dialyseposene før væsken er satt inn i buken: Ta ny pose med dialysevæske.
- Ved forurensning av PD-kateter: bytte desinfeksjonshette/MiniCap etter prosedyre og be pasienten komme til sykehuset
- Ved skade på PD-kateter eller kateterforlenger: sette på klemme innenfor skadestedet, eventuelt pakke inn i sterile kompresser og komme til sykehuset så snart som mulig
- Ved hull på dialyseposen eller koblinger på dialyseposen som oppdages etter at væsken er satt inn: Tømme buken for PD-væske og be pasienten komme til sykehuset så snart som mulig.

Når pasienten ankommer avdelingen

- Ta prøver med tanke på peritonitt, etter lokal prosedyre/legens forordning
- Bytt kateterforlenger, bruk lokal prosedyre
- Ved skade på kateter, vurder mulighet for å klippe av skadet del og sette på ny adapter
 - **Lillehammer:** Hvitt skap på pd-kontoret.
 - **Elverum:** Skap på pd-kontoret
- Gi antibiotikabehandling etter legens forordning, følg [Peritonealdialyse - Tilsetting av medikament i dialysevæske](#)

Informasjon før hjemreise

- Informer pasienten om å være ekstra oppmerksom på bukhinnebetennelse de neste dagene
- Be pasienten henvende seg til PD-kontor eller nyresengepost umiddelbart ved et eller flere av følgende symptomer
 - Uklar/blakket dialysevæske, fibrintråder
 - Magesmerter
 - Feber

Utgave: 2.00	Peritonealdialyse - Handling ved skade eller forurensning av PD- kateter eller kateterforlenger	D46136 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

Referanser

[SI/17.21-43](#)

Peritonealdialyse - Tilsetting av medikament i dialysevæske

[SI/17.28.03.21.01-12](#)

Pasientinformasjon - Peritonealdialyse, stell av kateterutgang hjemme

Ekstern referanse

Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis. ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment. [Hentet 2020-06-20]. Tilgjengelig fra: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08968608221080586>