



ONEWS - Ansvar og gjennomføring

D46487

Utgave:
1.04Gjelder fra:
30.03.2023

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Identifisere potensiell risiko/akutt forverring og forebygge uventede dødsfall.
- Verktøyet brukes til gravide fra erkjent graviditet til 6 uker post partum og 6 uker etter abort. ONEWS skal ikke benyttes mens kvinnen er i fødsel/har rier.
- Prosedyren linkes direkte til aktuelt kapittel i Veileder i fødselshjelp 2020.
- Aktuelle oppgaver for jordmor/sykepleier/barnepleier spesifiseres.

Ansvar/målgruppe

- Leger, jordmødre, sykepleiere og barnepleiere

Handling

- Følg kapittel [ONEWS: Obstetric Norwegian Early Warning Score System](#)

Oppgaver for jordmor/sykepleier/barnepleier

- Alle nye pasienter skal skåres med ONEWS innen to timer etter ankomst sengepost
- Registrer skåringsverdier av vitale parameter i MetaVision, under fanen «Føde/Barsel» og Doseknapp «Registreringer føde/barsel».
- Beregn ONEWS skår og utfør klinisk respons
- ONEWS skår registreres etter fødsel ved postpartumstellet (før overflytting til barsel). Deretter etter klinisk responskjema.

Spesielle hensyn

- Nyopererte pasienter skal følges med hyppigere målinger i den postoperative fasen, selv om ONEWS-skår viser normale verdier.
- Etter overflytting fra postoperativ avdeling til sengepost skal ONEWS skåres etter 6 timer, deretter hver 12 time.

Referanser

[SI/15.03-28](#)
[SI/17.24-42](#)

[Partus - Dokumentasjonsrutiner Partus - MetaVision - Dips](#)
[Fødselshjelp - Veileder](#)