

EpiPen® - Akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner, bildediagnostikk

D46518

Utgave:
1.03

Gjelder fra:
30.05.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre korrekt bruk og valg av EpiPen® og EpiPen® Jr.
- EpiPen® brukes til akuttbehandling ved symptomer på anafylaksi ved avd. for bildediagnostikk
- EpiPen® er en autoinjektor med Adrenalin injeksjonsvæske. 1 dose pr. pakning som settes intramuskulært anterolateralt i låret.

Ansvar/målgruppe

- Radiologer, radiografer og bioingeniører

Handling

- **Ved alle anafylaktiske reaksjoner skal anestesipersonell tilkalles**
- Bakgrunn for anskaffelse av EpiPen® er at ansvarlig radiograf eller radiolog ved en alvorlig anafylaktisk reaksjon raskt kunne sette adrenalin intramuskulært på utsiden av lårene. Dette er et midlertidig tiltak før anestesipersonell er på plass.
- Før kontrastundersøkelser av barn under 15 kg skal radiolog konferere med anestesilege. EpiPen® er ikke anbefalt brukt til barn < 7,5 kg.
- Fagradiografene ved de aktuelle laboratoriene har ansvaret for at EpiPen® skiftes ut ved utløpsdato
- EpiPen® og EpiPen® Jr er utplassert på MR og CT
- Velg riktig EpiPen®/styrke:

EpiPen® autoinjektor	Adrenalin-konsentrasjon	Kroppsvekt
Voksen	0.3mg (0.3ml, 1:1000)	> 30 kg
Jr	0.15mg (0.3ml, 1:2000)	15-30kg



Utgave: 1.03	EpiPen® - Akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner, bildediagnostikk	D46518 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Grip EpiPen®, hold tommelen nærmest den blå sikkerhetsheten
- Ta av den blå sikkerhetsheten
- Hold den orange tuppen 10 cm fra lårets utside
- Støt EpiPen® **kraftig** mot utside av lår til du hører et klikk. Kan settes gjennom klærne. Skal kun injiseres anterolateralt i låret.
- Hold EpiPen® fast mot låret i 10 sekunder
- Masser injeksjonssted i 10 sekunder

Referanser

Felleskatalogen. EpiPen, EpiPen Jr. [Internett] [hentet 03.05.2023]. Tilgjengelig fra:
<https://www.felleskatalogen.no/medisin/epipen-epipen-jr-viatrix-558712>

Allergiguident.no. Akutt behandling ved anafylaksi. [Internett]. [hentet 03.05.2023] Tilgjengelig fra: <https://www.allergiguident.no/nb-no/allergisjokk/behandling>