


**Fødsel - Postpartumblødning, behandlingsskjema**

D46830

 Utgave:  
2.02

 Gjelder fra:  
07.06.2023

Side 1 av 2

Pasient ID

**Behandlingsskjema ved postpartumblødning**

Brukes som hjelpeskjema.

All behandling skal dokumenteres i Partus.

<b>DATO:</b>	<b>KL:</b>	<b>KL:</b>	<b>KL:</b>	<b>KL:</b>
<b>OKSYTOCIN</b> <u>Dosering:</u> 50 IE (5 ampuller) <u>Utblanding:</u> NaCl 0,9% 500 ml <u>Administrering:</u> 150 ml/time				
<b>TRANEKSAMSYRE (Cyklokapron®)</b> <u>Dosering:</u> 1000 mg (1 ampulle à 10 ml/ 2 ampuller à 5 ml) <u>Ufortynnet:</u> Langsamt iv, 1ml/min <u>Utblanding:</u> Ev. NaCl 0,9% 100 ml, gis over 10 min. Kan gjentas etter 30 min.				
<b>METHYLERGOMETRIN (Methergin®)</b> <u>Dosering:</u> 0,2 mg (1 ampulle) im <b>NB</b> Kontraindisert ved preeklampsi/hypertensjon/ koronarsykdom				
<b>KARBOPROST (Prostifinem®)</b> <u>Dosering:</u> 0,25 mg (1 ampulle) <u>Administrering:</u> im/intramyometrielt. Kan gjentas etter 15-90 min. MAXDOSE 2 mg (8 ampuller)				
<b>MISOPROSTOL (Cytotec®)</b> <u>Dosering:</u> 0,6 mg (3 tabletter) Kan gjentas 2-4 ganger				
<b>RINGER ACETAT</b> <u>Dosering:</u> MAX 2 liter iv Tilstreb oppvarmet væske				
<b>SPO2</b>				
<b>BT</b>				
<b>PULS</b>				
<b>URINKATETER</b>				
<b>BLODTAP, ML</b>				

Utgave: 2.02	<b>Fødsel - Postpartumblødning, behandlingsskjema</b>	D46830 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

## Referanser

[SI/17.24-29](#)

[Fødsel - Postpartum blødning \(PPB\)](#)