


**Legemidler - Blandekort Tiamin, Vitamin B1**

D48529

 Utgave:  
3.00

 Gjelder fra:  
30.06.2024

Side 1 av 1

A11D A01	SENGEPOST/INTENSIV			
	<b>TIAMIN (Vitamin B1)</b> Thiamine®			
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
50 mg/ml Inj.væske, ampulle  125 mg/ml Inj. væske, ampulle	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml (Glukose 50 mg/ml)  <u>IM injeksjon</u> Gis ufortynnet  <u>IV infusjon:</u> Dosen fortynnes i 50-100 ml fortynningsvæske	<u>IM injeksjon:</u> Gis langsomt intramuskulært  <u>IV infusjon:</u> Gis over 30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> 8 timer RT	Kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.  Gjentakende og/eller høye doser kan øke risiko for anafylaksi.  Ekstravasasjon kan gi vevsskade
<b>Kilder:</b> SPC Statens Legemiddelverk: <a href="https://legemiddelsok.no">Thiamine Sterop (legemiddelsok.no)</a> IBM Micromedex via <a href="https://www.helsebiblioteket.no">www.helsebiblioteket.no</a> (juni 2024) Maler i MetaVision				