

Legemidler i akuttsituasjon - Ordinering etter prosedyre

D51063

 Utgave:
1.01

 Gjelder fra:
17.02.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Legemidler som kan gis etter prosedyre i en akuttsituasjon til voksne postoperative pasienter. Dette er en delegert myndighet fra anestesilege.
- Sikre umiddelbar og adekvat oppstart av akuttbehandling av pasienter dersom lege er opptatt med annen pasient.
- Videre behandling skal ordineres av anestesilege.

Ansvar/målgruppe

- Intensiv og off. godkjente sykepleiere ved postoperativ avd. og dagkirurgisk avd.

Handling

- **Efedrin** **5 – 10 mg i.v.**
 - Ved plutselig tilkommet blodtrykksfall (evt. kombinert med bradycardi) hos allment påvirket pasient (SBT < 70 mmHg) når tiltak som å senke hodeenden eller ekstra væskeinfusjon ikke har gitt effekt eller er kontraindisert
 - Forordningen gjelder for engangs dosering
 - Ved vedvarende problemer kontakt anestesilege
- **Atropin** **0,5 – 1 mg i.v.**
 - Ved plutselig tilkommet bradycardi med frekvens under 45/min hos ellers hemodynamisk stabil pasient (dvs ikke hypovolemisk)
 - Forordningen gjelder for engangs dosering
 - Ved vedvarende problemer kontakt anestesilege
- **Naloxon (Nalokson)** **0,2 – 0,4 mg i.v.**
 - Ved respirasjonshypoksi
 - Forordningen gjelder for engangs dosering
 - Ved vedvarende problemer kontakt anestesilege

Dokumentasjon

- Legemidlene dokumenteres i MetaVision. MV- kap 4,6
- Videre behandling forordnes av lege og administreres av sykepleier fra arbeidsliste legemidler i MetaVision
- Dobbeltkontroll, hvis mulig. Rutinen er å samle på alle ampuller/hetteglass for å dobbeltkontrollere dette i etterkant. Etterregistrer og signer i MetaVision når situasjonen er under kontroll.

Referanser

[SI/15.02-05](#)
[SI/21.01-06](#)
[MetaVision - Brukerveiledning](#)
[Legemidler - Ordinering, føring av kurve](#)

