



Legemidler - Blandekort, Fenylefrin

D55476

Utgave:
1.00Gjelder fra:
20.03.2026

Side 1 av 1

| C01CA06 | INTENSIV | | | |
|---|--|---|--|--|
| | FENYLEFRIN | | | |
| Biorphen®, Fenylefrin Abcur®, Fenylefrin Aguettant®, Fenylefrin Unimedic® | | | | |
| Styrke | Fortynning | Administrasjon | Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur | Merknader |
| Ampulle Ferdigfylt sprøyte Hetteglass Injeksjonsvæske 0,05 mg/ml (50 mcg/ml) 0,1 mg/ml (100 mcg/ml) Infusjonskonsentrat 10 mg/ml | <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Injeksjonsvæske 50 mcg/ml og 100 mcg/ml kan gis ufortynnet eller fortynnes videre med egnet volum fortynningsvæske <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Konsentrasjon 0,1 mg/ml 0,5 ml (=5 mg) fortynnes i 49,5 ml fortynningsvæske. Eventuelt bruk ferdig 0,1 mg/ml løsning | <u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 3-5 minutter <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe etter legens ordinasjon | Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT | Misfarget eller blakket løsning skal ikke brukes |
| <u>Kilder:</u> SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Fenylefrin Injectable Drugs Guide via Medicines Complete Micromedex Maler i MetaVision | | | | |