



Håndtering av stikkende og skjærende gjenstander

D07289

Utgave:
5.02Gjelder fra:
07.02.2024

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Sikre gode rutiner som bidrar til å forhindre og redusere blodsmitte til pasienter og personale.

Ansvar/målgruppe

Avdelingsledelsen har ansvar for at prosedyrene gjøres kjent og at forholdene legges til rette for opplæring og forebygging.

Den enkelte ansatte har ansvar for å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv og andre.

Handling

Stikkskader etter kontakt med kanyler kan utgjøre en risiko for overføring av blodbårne agens. Stikkskader skjer først og fremst ved bruk av hule nåler i forbindelse med injeksjon, blodprøvetaking eller ved suturering.

Personalet

- Sett aldri beskyttelseshylsen tilbake på en brukt sprøytespiss.
- Ikke ta fra hverandre kanyler og sprøyte etter bruk. Kast alt direkte i kanyleboksen.
- Helsepersonell skal ha kunnskap om hvordan man bruker utstyr med sikkerhetsmekanisme.
- Utøv forsiktighet ved håndtering av sprøytespisser, suturnåler, skalpeller, skalpellblad.

Krav til [kanylebokser](#)

- Skal tåle støt og fall uten å gå i stykker.
- Skal finnes nær brukerstedet
- Skal bare fylles ca. 3/4 full.
- Lukkes forsvarlig og skal ikke tømmes over i annen beholder.
- Merket med **UN 3291** og **biohazardmerket**



Tiltak

- Utfør håndhygiene før og etter hanskebruk.
- dekk til egne sår med vann og bakterietett plaster
- bruk munnbind, visir eller vernebriller ved fare for blodsprut
- bruk beskyttelsesfrakk eller plastforkle ved fare for blodsprut

Ved stikkskade:

- Utfør [førstehjelp](#).
- meld fra om skade og fyll ut [skjema](#).

Utgave: 5.02	Håndtering av stikkende og skjærende gjenstander	D07289 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

Referanser

[FOR Forskrift om utførelse av arbeid](#)
[LOV Smittevernloven](#)