

Vaksinasjon - pasienter og helsepersonell

D07365

Utgave:
4.02

Gjelder fra:
12.03.2025

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Beskytte ansatte mot yrkesbetinget smitte, forebygge at ansatte sprer smitte til pasienter og kollegaer. Vaksinasjon av ansatte bidrar også til å opprettholde beredskap og kapasitet. Vaksinasjon av pasienter i helseinstitusjoner kan forebygge alvorlig sykdom og dødsfall.

Ansvar/målgruppe

Arbeidsgiver skal gi informasjon og sørge for at arbeidstakere tilbys effektiv og sikker vaksinasjon mot agens de kan bli eksponert for. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene. Lege, helsepersonell med pasientkontakt og pasienter.

Handling

Vaksine mot sesong-influensa

- Helsepersonell kan ha høyere risiko for å bli smittet gjennom sitt arbeid. Helsepersonell kan spre smitte til sårbare pasienter.
- Vaksinasjon mot influensa gir redusert sykkelighet, miniserer faren for tilleggslidelser, forverring av enkelte kroniske lidelser og dødelighet.
- Hvert år anbefaler Folkehelseinstituttet hvem som bør vaksineres.

Vaksine	Tidspunkt	Anbefales til
influen savaksine	hvert år	• pasienter på alders- og sykehjem • personer over 65 år • helsepersonell • barn og voksne med kronisk lungesykdom, hjerte og karsykdom, diabetes 1 og 2, leversvikt, nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling, alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko. • Personer som bor med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte. • Svinerøkter
Koronavaksine	Hvert år	• 65 år eller eldre

Vaksine	Tidspunkt	Anbefales til
Pneumokokkvaksine	Bør gis hvert 6. år	• 65 år eller eldre

Utgave: 4.02	Vaksinasjon - pasienter og helsepersonell	D07365 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

	(kan gis samtidig med influensa og koronavaksine)	
--	---	--

Andre vaksiner som kan være aktuelle til helsepersonell

Hepatitt A og B: ansatte som utsettes for smittefare under utøvelsen av sitt yrke.

Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio: hvert 10. år

Referanser

[EX.01.02-01](#)

[Basale smittevernrutiner](#)

[EX.01.02-02](#)

[Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask](#)

[EX.01.07-02](#)

[Kontaktsmitte, dråpesmitte, Kohortisolering](#)

[EX.01.07-04](#)

[Isolering - Dråpesmitte - dørplakat \(rosa\)](#)

[Varicella- og herpes zoster-vaksine - FHI](#)

[Vaksinasjon av gravide og ammende - FHI](#)

[Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell - FHI](#)

[Yrkesvaksinasjon - FHI](#)

[Hvilke vaksiner anbefales til voksne? - FHI](#)

[Lov om helsepersonell m.v. \(helsepersonelloven\) - Lovdata](#)

[Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav \(forskrift om utførelse av arbeid\) - Lovdata](#)