


Flytskjema: MRSA smitteoppsporing hos personale

D19729

Utgave:
2.10

Gjelder fra:
16.05.2024

Side 1 av 2



*) Hudavvik: eksem, arr, sår eller rifter

MERK:

Ved stort volum av prøver, ved smitteoppsporing eller epidemi, kontaktes Avdeling for medisinsk mikrobiologi på tlf. (612) 72904/-05. I slike tilfelles ber vi om at man forsøker å unngå prøvesending på torsdag eller fredag.»

Bakteriologisk prøve tas ca 3 dager etter siste kontakt med MRSA-pasient.

Etter gjennomført sanering før det foreligger tre negative prøvesvar, skal personalet ikke utføre direkte pasientrettet arbeid.

Første kontrollprøve tas tidligst 7 dager etter konversjonell sanering, og evt. systemisk antibiotikabehandling

Utgave: 2.10	Flytskjema: MRSA smitteoppsporing hos personale	D19729 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

Referanser

EX.01.08-02	Forhåndsundersøkelse for MRSA og Tuberkulose, ansatte
EX.01.08-04	MRSA. Sanering av bærertilstand - pasient og personale
EX.01.11-04	Bakteriologisk prøve - MRSA
MRSA-veileder.pdf	