


VBP Pankreatitt, akutt

D30227

 Utgave:
4.01

 Gjelder fra:
04.03.2024

Side 1 av 5

FO	Nanda nr	Sykepleiediagnoser	
3	00024	Ineffektiv vevsperfusjon (Nyre, hjerne, hjerte/lunge, mage/tarm, perifert) - relatert til sirkulasjonssvikt/hypoksi pga akutt pankreatitt	
3	00004	Risiko for infeksjon – relatert til (spesifiser: SEPSIS, multiorgansvikt)	
3	*	Risiko for ustabil blodsukker – relatert til økt blodsukkernivå pga akutt pankreatitt	
2	00128	Akutt forvirring – relatert til delirium: (spesifiser: alkoholutløst, feberutløst, infeksjonsutløst, metabolsk årsak)	
3	00032	Ineffektivt respirasjonsmønster - relatert til smerter	
3	00007	Hypertermi - relatert til akutt pankreatitt	
8	00132	Akutt smerte - relatert til akutt pankreatitt. Spesifiser: (lokalisering av smerte) Årsak: (spesifiser; gallestein, alkohol, etter ERCP, ukjent)	
8	00134	Kvalme - relatert til smerter	
3	00025	Risiko for forstyrrelse i væskebalanse - relatert til hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser	
4	00002	Ubalanse i ernæring: Mindre enn kroppsbehovet – relatert til: (spesifiser)	
7	00092	Aktivitetsintoleranse - relatert til redusert allmenntilstand	
7	00040	Risiko for inaktivitetsyndrom - relatert til: (spesifiser; langvarig sengeleie, uunngåelig inaktivitet, respiratorbehandling)	
2	00148	Frykt – relatert til nyoppgaget alvorlig sykdom	
2	*	Motivert for økt kunnskap - relatert til årsak og behandlingsforløp ved akutt pankreatitt	
5	00015	Risiko for obstipasjon – relatert til opiatbruk	
FO	Mål		
3		Er stabil sirkulatorisk og respiratorisk	
3		Infeksjon er tidlig oppdaget, og tiltak iverksatt	
4		Har stabilt blodsukker	
2		Delirium er tidlig diagnostisert, utløsende årsaker er identifisert og tiltak er iverksatt	
8		Er tilfredsstillende smertelindret	
8		Er fri for kvalme	
3		Er i væske- og elektrolyttbalanse	
4		Er tilfredsstillende ernært	
4		Har stabil vekt	
7		Er optimalt mobilisert etter evne	
2		Føler seg trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert	
5		Har velfungerende tarm	
FO	NIC nr	Sykepleietiltak og -forordninger	Frekvens/tid
3	6680	Overvåke vitale tegn (1)	
		- Følg prosedyre: NEWS2 - Ansvar og gjennomføring	
		- Overvåke abdomen (omkrets/utspilt)	
		- Overvåke mage- og tarmfunksjon (luft, avføring, hyppighet, konsistens, form, volum og farge)	

3	3740	Behandling ved feber - bruk: VBP Feber	
3	3320	Oksygenterapi (1) - Adm. oksygen via: (spesifiser; maske, brillekateter, nesekateter)	S forordn
3	1920	Overvåke syre-base-balanse (1,2) - Føre blodsukkerkurve	S forordn
2	6440	Behandling ved delirium (3) - bruk: VBP Delirium (akutt forvirring)	
8	1400	Behandling ved smerte - Observere og kartlegge smerte (sted, varighet, hyppighet, intensitet) - Anvende visuell analog skala (VAS)	
12	2319	Administrere legemidler: Intraspinalt - Adm. legemidler epiduralt, observere virkning/bivirkning - Følge avdelingens prosedyre for stell og observasjon av epiduralkateter, innlagt: (dato), nivå: (spesifiser) - Følge avdelingens prosedyre for fjerning av epiduralkateter	S forordn
8	2210	Administrering av smertestillende middel (1,2) - Adm. smertestillende, observere virkning/bivirkning	S forordn
8	1450	Behandling av kvalme - bruk: VBP Kvalme, ukjent årsak	
3	4190	Innlegging av venekanyle - følg prosedyre: - VAR: Perifert venekateter (PVK): innleggelse	
3	2440	Vedlikehold av venøs tilgang - følg prosedyre: - VAR: Perifert venekateter (PVK): stell - VAR: Perifert venekateter (PVK): skylling - VAR: Perifert venekateter (PVK): fjerning	
3	4220	Behandling av perifert innsatt sentralt kateter - Stell og observasjon av sentralt venekateter (SVK) - Følg prosedyre: Venekateter - Bruk av nålfrie koblinger og skylling, voksne (tilleggsdokument) - Stell og observasjon PICC- line, følg prosedyre: Sentralt venekateter - PICC-line, voksne. Supplerende dokument til VAR-prosedyrer	
3	4130	Overvåke væskebalanse (1,2) - Måle timediurese, > 0,5-1ml/kg/time. Spesifiser: (...) ml/t - Måle væske inn/ut - Føre væskeregnskap	S forordn Kontinuerlig
4	2020	Overvåking av elektrolytter (1) - Overvåke elektrolyttenes serumnivå - Overvåke tegn/symptomer på elektrolyttforstyrrelser - Rapportere elektrolyttforstyrrelser til lege	Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig
3	2080	Væske-/elektrolyttbehandling (1,2)	

		- Adm. væske og elektrolyttilsetninger	S forordn
5	0580	Kateterisering av urinveier	
		- VAR: Permanent kateter (KAD): innsetting: kvinne	S forordn
		- VAR: Permanent kateter (KAD): innsetting: mann	S forordn
5	1876	Behandling av kateter: Urinveiskateter - Lagt inn: (str,type,dato)	
		- VAR: Permanent kateter (KAD): daglige observasjoner og tiltak	
		- VAR: Permanent kateter (KAD): fjerning: kvinne	S forordn
		- VAR: Permanent kateter (KAD): fjerning: mann	S forordn
12	2300	Administrere legemidler (1)	
		- Adm. diuretika, observere virkning/bivirkning	S forordn
		- Adm. insulin, observere virkning/bivirkning	S forordn
		- Adm. antikoagulasjonsmiddel	S forordn
		- Adm. antibiotika	S forordn
4	1160	Overvåke ernæring (1)	Innen 24 t
		- Kartlegge ernæringsstatus – følg prosedyre: Ernæring - Screening av ernæringsmessig risiko (NRS 2002)	
		- Beregne kaloribehov: (spesifiser)	
		- Kostregistrering: Kostliste - Veiledende liste, beregning av kaloriinntak	S forordn
		- Registrere vekt: (spesifiser dager)	
4	1100	Håndtering av ernæring (1,2)	
		- Adm. (spesifiser kost: flytende, fettreduert, ønskekost, proteinrik kost)	S forordn
		- 0 pr os	S forordn
4	1056	Enteral sondeernæring (1,2)	S forordn
		- Legge ned sonde (spesifiser type)	
		- VAR: Nasogastrisk ernæringssonde: nedlegging	
		- Adm. sondeernæring – følg prosedyre: Sondeernæring - Oppstart og administrering, voksne	
4	1200	Administrering av total parenteral ernæring (1)	
		- Adm. total parenteral ernæring	S forordn
12	1870	Behandling av sonder (dren/kateter/sonder/tube) (4)	
		- Stell og observasjon av dren/innganger etter prosedyre (spesifiser)	
5	0450	Behandling av obstipasjon/forstoppelse	
		- Adm. laxantian , observere virkning/bivirkning	S forordn
		- Sette klyster, type: (spesifiser)	S forordn
7	1800	Egenomsorgsassistanse	
		- Trenger hjelp til: (spesifiser)	
7	0140	Fremme riktig kroppsbruk	
		- Tilrettelegge for mobilisering: (spesifiser)	

6	3540	Forebygge trykksår - Kartlegge risiko for trykksår – i følge prosedyre: Sår - Trykksår, forebygging og sårpleie - Hjelpe til med stillingsendring i seng - Smøre og avlaste utsatte steder - Avlaste med tempurmadrass	
2	5820	Redusere angst - bruk: VBP Angst (ARKIVERT)	
2	5618	Undervisning: Prosedyre/behandling - Informere/forberede til undersøkelse/behandling	S forordn
2	5602	Undervisning: Sykdomsprosess (4,5) - Sørge for informasjon om sykdommen til pasienten og pårørende - Informere om viktigheten av avhold fra alkohol - Informere om fettredusert kost: KOST - FETTREDUSERT	v/alkohol-indusert pankreatitt v/nekrotiserende pankreatitt
10	7370	Planlegge utskrivelse – bruk: VBP Utskrivelse - planlegging	

Interne referanser

SI/15.06-05	KDS - NANDA- diagnoser med definisjoner sortert på funksjonsområder
SI/15.06-06	KDS - NIC- tiltak sortert på funksjonsområder
SI/17.01-20	Sentralt venekateter - PICC-line, voksne. Supplerende dokument til VAR-prosedyrer
SI/17.07-12	Ernæringscreening
SI/17.07-15	Sondeernæring - Oppstart og administrering, voksne
SI/17.13.01-17	Sår - Trykksår, forebygging og sårpleie
SI/17.27-14	Venekateter - Bruk av nålfrie koblinger og skylling, voksne (tilleggsdokument)
SI/17.27-17	NEWS2 - Ansvar og gjennomføring
SI/17.29-31	Kostliste - Veiledende liste, beregning av kaloriinntak
SI/17.32-23	VBP Delirium (akutt forvirring)
SI/17.32-34	VBP Feber
SI/17.32-48	VBP Kvalme, ukjent årsak
SI/17.32-92	VBP Utskrivelse - planlegging
SI/17.34-01	Permanent kateter (KAD): innsetting: kvinne
SI/17.34-03	Permanent kateter (KAD): innsetting: mann
SI/17.34-06	Permanent kateter (KAD): daglige observasjoner og tiltak
SI/17.34-09	Permanent kateter (KAD): fjerning: kvinne
SI/17.34-10	Permanent kateter (KAD): fjerning: mann
SI/17.34-01	Nasogastrisk ernæringssonde: nedlegging
SI/17.34-01	Perifert venekateter (PVK): innleggelse
SI/17.34-02	Perifert venekateter (PVK): skylling
SI/17.34-03	Perifert venekateter (PVK): stell
SI/17.34-04	Perifert venekateter (PVK): fjerning

Utgave: 4.01	VBP Pankreatitt, akutt	D30227 Side 5 av 5
-----------------	-------------------------------	-----------------------

[SI/27.01-17](#)

[Matforsyning - Veileder for spesialkost](#)

Eksterne referanser

1. Vege SS. Management of acute pancreatitis. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [opdatert 2020-03-09; hentet 2020-11-02]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/management-of-acute-pancreatitis?source=search_result&search=pancreatitis&selectedTitle=2~150
2. Zyromski NJ. Acute pancreatitis. BMJ Best Practice [database]. London: BMJ Publishing group. [opdatert 2020-03-05; hentet 2020-11-02]. Tilgjengelig fra: <http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/66.html>
3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler: avrusning fra alkohol [Internett]. 2016-03-15 [hentet 2017-04-03]. Tilgjengelig fra: <https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/seksjon?Tittel=avrusning-fra-alkohol-10220#Delirium%20tremens%20-%20forebygging%20og%20behandling>
4. Norsk legemiddelhandbok. T12.2.1 Akutt pankreatitt [Internett]. 2016-01-26 [hentet 2020-11-02]. Tilgjengelig fra: <https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/T12.2.1>
5. Norsk helseinformatikk. Akutt betennelse i bukspyttkjertelen [Internett]. Oppdatert 2020-03-05 [hentet 2020-11-02]. Tilgjengelig fra: <https://nhi.no/sykdommer/magetarm/bukspyttkjertel/bukspyttkjertelbetennelse-akutt/>