Nyfødt - Neonatalt abstinens syndrom, scoringsskjema Finnegans

Neonatalt abstinens syndrom

Navn/etikett:

Scores tett for hver 3. time de første dagene evt. etter oppstart med morfin, deretter litt sjeldnere

Gest. alder:

FV/hodeomkrets: /

Dato klokkeslett											
Høyfrekvent skrik	2										
Vedvarende skrik	3										
Søvn< 1 time etter måltid	3										
Søvn< 2 timer etter måltid	2										
Søvn<3 timer etter måltid	1										
Hyperaktiv morørefleks											
Betydelig hyperaktiv morørefl	2 3										
Mild tremor, forstyrret	1										
Betydelig tremor, forstyrret	2										
Mild tremor, uforstyrret	3										
Betydelig tremor, uforstyrret	4										
Økt muskeltonus	2										
Myoclone rykninger	3										
Kramper, universelle	5										
Intens suging på hender	1										
Dårlig til å spise	2										
Gulping	2										
Sprutbrekning	3										
Løs avføring	2										
Vanntynn avføring	3										
Dehydrering	2										
Hyppig gjesping	1										
Nysing	1										
Tett nese	1										
Svetting	1										
Marmorering/fargeforand.	1										
Temperatur 37,2-38,2	1										
Temperatur >38,2	2										
Resp. frekvens <60/min	1										
Resp. frekvens >60/min	2										
Motorisk uro	1										
Total score											

Gjennomsnitt av siste 3 score Medisinering +										
Signatur										