



Hematom og serom - Tapping

D48211

Utgave:
2.00Gjelder fra:
17.03.2022

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre korrekte forberedelser og gjennomføring i forbindelse med tapping av hematom og serom generelt i plastikkirurgi

Ansvar/målgruppe

- Sykepleier og lege

Handling

Utstyr

- Hansker
- Klorhexidin 5%
- Vaskesett
- Kanyle - Vanligvis grønn knepunksjonskanyle 14 G 2,10 x 80 mm for aspirasjon av serom. Ev. tre-vegs-kopling.
- Sprøyte 50 ml m/luer lock
- Pussbekken
- Bandasje

Gjennomføring

- Plasser pasienten i hensiktsmessig leie, vanligvis liggende
- Vask innstikkstedet med Klorhexidin
- Punkter seromet/hematomet og aspirer med 50 ml sprøyte
- Mål væskevolumet som tappes ut
- Dekk innstikkstedet med egnet bandasje

Referanser

University of Leicester 2019. Guideline for nurse-led aspiration of seromas. [Internett] [hentet 17.03.2022]. Tilgjengelig fra:

<https://secure.library.leicestershospitals.nhs.uk/PAGL/Shared%20Documents/Seromas%20-%20Nurse%20Led%20Aspiration%20UHL%20Breast%20Care%20Guideline.pdf>