



Fødsel - Intrauterin fosterdød, dødfødsel, utredning og oppfølging

D50306

Utgave:
4.00Gjelder fra:
04.05.2026

Side 1 av 5

Hensikt og omfang

- Sikre optimal utredning og omsorg i forbindelse med intrauterin fosterdød fra og med $\geq 22+0$ svangerskapsuker eller fødselsvekt $>500g$, som inkluderer både antepartum og intrapartum fosterdød.
- Prosedyren linker direkte til aktuelt kapittel i [Fødselshjelp - Metodebok, Norsk gynekologisk forening: Intrauterin fosterdød og dødfødsel - utredning](#)
- Prosedyren inneholder lenker til relevante nettsider, sjekklister og informasjonsskriv.

Ansvar/målgruppe

- Leger, jordmødre, sykepleiere og barnepleiere

Handling

- Ved manglende fosterlyd; kontakt vakthavende gynekolog.
- Følg aktuelt kapittel i [Metodebok](#).
- Sikre korrekt registrering av dødfødsel i journalsystemer, følg prosedyre [Partus - Intrauterin fosterdød](#).
- Sikre rett registrering, rekvirering og transport av foster til obduksjon, følg prosedyre [Foster - til obduksjon](#).
- Relevante linker dersom barnet ikke skal obduseres:
 - [Fullmakt \(skjema\) - Barnegravferd og foster](#)
 - [Mors registrering](#)

Cytogenetikk, avd. for Medisinsk genetikk, OUS Ullevål. Telefonnummer: 22 11 98 97.

Sjekkliste

Mor

	Ja	Nei	Levert	Kommentar	Sign. lege/jm.
Ultralyd (AFI, vekst og orient. Anatomi)					
Klinisk undersøkelse, anamnese (se kapittel i metodebok for viktige anamnetiske poeng)					
Blodprøver PROFIL «intrauterin fosterdød mor» + husk "oppfølging 3 mnd"					

Urin Stix				
Urin til dyrkning				
På indikasjon:				
Ved PROM/PPROM, chorionamnionitt: Bakt us til dyrkning fra cervix/vaginal/perianal				
Ved feber: Blodkulturer				
Ved utenlandsopphold: Hepatitt A, B, C Malaria				

Placenta

	Ja	Nei	Levert	Kommentar	Sign. lege/jm.
Placentabiopsi til bakteriologi og PCR: En bit (1 cm) fra maternell og en bit fra føtal side (bakteriologi). En bit (1 cm) fra maternell og en bit fra føtal side (til virologi). Angi om placenta er forløst vaginalt eller ved keisersnitt. Prøver tas i samarbeid jordmor/lege.					
DNA-analyse: En bit av navlesnor (5 cm) og placentabiopsi (1cm) fra føtale siden i nærheten av navlesnorfestet. Legges i saltvann. (sendes til OUS. Bruk rekvisisjon eHåndbok - Rekvisisjon - Fosterdiagnostikk, Avdeling for medisinsk genetikk)					
Beskrivelse av placenta, navlesnor med bruttovekt. <u>Dokumenteres i Partus av jordmor.</u>					
Ved obduksjon av foster: Placenta til histologisk undersøkelse, OUS. Lage					

rekvisisjon på mors navn. Placenta legges tørt i 3 liters bøtte. Merkes med mors ID på bøtte og lokk. Angi om placenta er forløst vaginalt eller keisersnitt.					
Ved ikke ønsket obduksjon: Placenta til histologisk undersøkelse, SI Lillehammer. Legges på formalin i 3 liters bøtte. Merkes med mors ID på bøtte og lokk. Angi om placenta er forløst vag eller keisersnitt.					

Prøvetaking av barnet

	Ja	Nei	Levert	Kommentar	Sign.
Mikrobiologisk dyrkning prøve fra munn og øre					
Navlestrengsblod /hjerterblod Profil "Fosterdød, barn"					
Ytre beskrivelse /undersøkelse av barnet (barnelege/gynekolog)					
På indikasjon:					
Rtg. Totalskjelett					

Nb. Prøver tas av postpersonal (jordmor/lege), etiketter skrives ut – disse forteller hvilke prøveglass som skal benyttes. Hvis aktuelle prøveglass ikke fins i avdeling hentes disse på lab.

Skjemaer som skal fylles ut

	Ja	Nei	Kommentar	Sign.
Melding til medisinsk fødselsregister, MFR				
Melding om fødsel				
Erkjennelse av farskap (ikke lovpålagt) (se nav.no for mer informasjon)				
Fullmakt				
Mors registrering på Minside				
Protokollføres + partogram				

Obduksjon

	Ja	Nei	Kommentar	Sign.
Foreldre fått informasjon+ lage rekvisisjon (sende med kopi av klinisk journal) (lege)				
Barnet forflyttet til kjølerom med nødvendige dokumenter? Ringt Obduksjonstekniker?				
Fått tilbud om å se/stelle/holde barnet etter obduksjon				

Tiden rett etter fødsel

	Mor	Partner	Andre/søsken	Ønsker ikke/kommentar	Sign.
Sett barnet etter fødsel					
Holdt barnet etter fødsel					
Deltatt ved stell					

	Ja	Nei
Navnebånd		
Rosa/blått kort		

Bilder

	Ja	Nei	Ønsker ikke/kommentar	Sign.
Tatt bilde selv				
Avdeling tatt print for paret				

Minner/ Ta avskjed

	Ja	Nei	Ønsker ikke/kommentar	Sign.
Laget minnealbum				
Fått med helseteppe/ strikketeppe				
Søsken vært på besøk				
Tatt hårlokk				
Fot- / håndavtrykk Ev. gips				

Oppfølging post partum

	Ja	Nei	Sign.
Samtale med lege: -før hjemreise -avtalt 3-6 mnd?			
Samtale med jordmor - Før hjemreise - Avtalt telefonsamtale etter utreise (2 uker)			
Informere om mulighet for samtale med prest/ livssyns-kontakt			
Blodprøver 12 uker postpartum:			

Utgave: 4.00	Fødsel - Intrauterin fosterdød, dødfødsel, utredning og oppfølging	D50306 Side 5 av 5
-----------------	---	-----------------------

Profil "Intrauterinfosterdød oppfølging 3 mnd". Vurder blodprøver ut fra Metodebok.			
---	--	--	--

Diverse

	Ja	Nei	Kommentar	Sign.
Informasjon om LUB, og relevante brosjyrer				
Helsestasjon informert per telefon				
Helsestasjon informert ved epikrise				
Fastlege informert ved epikrise				

Interne referanser

SI/15.01-01	DIPS Arena - Regionale brukerveiledere (Metodebok)
SI/15.03-18	Partus - Intrauterin fosterdød
SI/15.03-27	Partus - Elektronisk forsendelse av "Melding om fødsel"
SI/15.03-48	Partus - Registrering, innskriving og overflytting av nyfødte
SI/17.16.07-02	Foster - til obduksjon
SI/17.24-20	Fødsel - Lovbestemte meldinger
SI/17.24-38	Fødselshjelp - Metodebok, Norsk gynekologisk forening
SI/17.29-13	Fullmakt (skjema) - Barnegravferd og foster

Eksterne referanser

1. [E-håndboken, OUS. Rekvisisjon - Fosterdiagnostikk, Avdeling for medisinsk genetikk \[Internett\]. \[hentet 02.10.2025\]. Tilgjengelig fra: eHåndbok - Rekvisisjon - Fosterdiagnostikk, Avdeling for medisinsk genetikk](#)