

BRUKSTID ETTER ANBRUDD FOR UTVALGTE DRÅPER OG MIKSTURER

Preparatnavn	Brukstid etter anbrudd/tilberedning:
Abboticin 40 mg/ml og 100 mg/ml granulat til mikstur	14 dager kjøleskap
Abilify 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Aerius 0,5 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Afipran 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Alimemazin evol 40 mg/ml dråper	3 måneder romtemperatur
Alimemazin Orifarm 40 mg/ml dråper	6 måneder romtemperatur (ved høyst 30°C)
Amlodipin SA 1 mg/ml mikstur	2 måneder fra produksjonsdato romtemperatur
Amlodipin 1 mg/ml Rosemont oppløsning	1 måned kjøleskap
Amoxicillin san 100 mg/ml pulver til mikstur	14 dager kjøleskap
Antepsin 200 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Artane 0,4% (4 mg/ml) dråper	6 måneder romtemperatur
Atenolol 5 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Augmentin 400+57 mg/5 ml pulver til mikstur	7 dager kjøleskap, må ikke fryses
Azitromax 40 mg/ml pulver til mikstur	5 dager romtemperatur
Bactrim 8 mg/40 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Baraclude 0,05 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Bergensk brystbalsam NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Biocarn 1 g/3,3 ml (ca 303 mg/ml) mikstur	3 måneder i romtemperatur
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur og 0,8 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Briviact 10 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Bromheksin norf 0,8 mg/ml og 1,6 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Bronwel Comp mikstur	4 uker romtemperatur
Caffeine citrate 10 mg/ml mikstur	Brukes umiddelbart, evt rester kastes
Calpol Six Plus 50 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Carbomix abboxia 25g gran t mikstur	24 timer kjøleskap
Cefixime Stada 100 mg/5 ml (20 mg/ml) granulat til mikstur	14 dager romtemperatur
CellCept 1 g/5 ml (200 mg/ml) pulver til mikstur	2 måneder romtemperatur
Cipralax 20 mg/ml dråper	8 uker romtemperatur
Ciproxin 50 mg/ml mikstur	14 dager romtemperatur
Cisordinol 20 mg/ml dråper	6 uker romtemperatur
Citrafleet pulver til mikstur	Brukes umiddelbart etter rekonstitusjon
Co-Amoxiclav 250 mg/62,5 mg/5 ml (50 mg/12,5 mg/ml) mikstur	7 dager i kjøleskap
Cosylan mikstur	6 måneder romtemperatur
Coxor pulv og væske til mikstur	5 minutter etter utblanding
Cromolyn 20 mg/ml konsentrat til mikstur	Brukes umiddelbart, evt rester kastes
Dalacin 15 mg/ml granulat til mikstur	2 uker romtemperatur
DekasPlus dråper	6 måneder kjøleskap
Detremin 800 IE/dråpe (20.000 IE/ml) dråper	6 måneder romtemperatur
Dexamfetamine 1 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Dexsol 2 mg/5 ml (0,4 mg/ml) mikstur	3 måneder i romtemperatur
Diacomit 250 mg og 500 mg pulver til mikstur	Drikkes umiddelbart
Difclir 40 mg/ml granulat til mikstur	27 dager i kjøleskap
Diflucan 10 mg/ml og 40 mg/ml pulver til mikstur	28 dager romtemperatur
Diovan 3 mg/ml mikstur	3 måneder romtemperatur
Diural 10 mg/ml dråper	6 måneder romtemperatur
Domperidon 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Domperidon 1 mg/ml Haukeland mikstur	2 måneder fra produksjonsdato romtemperatur
Donacom pulver til mikstur; 1178 mg/dosepose	Brukes umiddelbart
Dropizol 10 mg/ml dråper	4 uker romtemperatur
Duphalac 667 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
D-vitamin «Nycoplus» dråper	6 måneder kjøleskap
Ebixa 5 mg/pumpetrykk mikstur	3 måneder romtemperatur
Efedrin NAF 1 og 2 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Endofalk pulver til oral oppløsning	3 timer i romtemperatur, 48 timer i kjøleskap
Epanutin 6 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Epidyolex 100 mg/ml mikstur	12 uker romtemperatur
Epistatus 10 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur (opptrukket sprøyte anvendes umiddelbart)
Epivir 10 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Etalpa 2 mikrogram/ml dråper	4 måneder i kjøleskap
Eukalyptushonning NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Ery-Max 100 mg/ml gran til mikstur	14 dager i kjøleskap eller 5 dager i romtemperatur
Evrysdi 0,75 mg/ml pulver til mikstur	64 dager kjøleskap, 120 timer (5 dager) romtemperatur
Exelon 2 mg/ml mikstur	1 måned i romtemperatur

E-Z-HD pulv til mikstur	Brukes umiddelbart
Famotidin 8 mg/ml SA mikstur	3 måneder fra produksjonsdato, romtemperatur
Famotidin 10 mg/ml Ullevål mikstur	1 måned fra produksjonsdato, romtemperatur
Famotidin 8 mg/ml powder for oral suspension	30 dager etter utblanding, romtemperatur
Ferriprox 100 mg/ml mikstur	35 dager romtemperatur, beskytte mot lys
Fintepla 2,2 mg/ml mikstur	3 måneder i romtemperatur. Må ikke oppbevares i kjøleskap
Flekainid 10 mg/ml SA mikstur	2 måneder fra produksjonsdato, romtemperatur
Flagyl 40 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Flytende parafin NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Folsyre 0,2 mg/ml NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Furantoina 10 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Fycompa 0,5 mg/ml mikstur	90 dager romtemperatur
Gabaliquid 50 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Gabapentin 50 mg/ml «Rosemont» mikstur	1 måned i romtemperatur
Gabapentin 50 mg/ml Haukeland mikstur	3 måneder fra produksjonsdato, kjøleskap
Galieve Forte mikstur	Dosepose til engangsbruk
Gastrogratin mikstur	3 dager i romtemperatur
Gaviscon Infant pulver til mikstur; 225/87,5 mg/dosepose	Brukes "umiddelbart" etter utblanding. Eventuelle rester kastes.
Gaviscon mikstur	6 måneder romtemperatur
GEM pulver til mikstur	2 døgn kjøleskap
Gevita tranebær flytende	2 måneder kjøleskap
Gliolan 30 mg/ml pulver til mikstur	24 timer romtemperatur
Glutaferro dråper	Ved brukt til barn som er født premature og er <1 år = 28 dager Andre barn > 4 uker gamle = 3 måneder. Romtemperatur
Haldol 2 mg/ml oral løsning	3 måneder romtemperatur
Haldol 2mg/ml Janssen-Cilag oral liquid	6 måneder romtemperatur
Hedexin sirup	3 måneder romtemperatur
Helicobacter Test MS pulver til mikstur, 45 mg/krukke og 75 mg/krukke	Drikkes umiddelbart etter utblanding
Hemangiol 3,75 mg/ml mikstur	2 måneder romtemperatur, beskytte mot lys
Heminevrin 50 mg/ml mikstur	120 dager i kjøleskap
Heracilin 50 mg/ml pulver til mikstur	2 uker i kjøleskap
Hostesaft for barn NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Ibux jordbær 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Ibux jordbær 40 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Imaxi pulver til mikstur	10 dager kjøleskap
Imodium A-D 0,13 mg/ml oppløsning	6 måneder romtemperatur
Imodium N 0,2 mg/ml mikstur	3 måneder romtemperatur
Indocin 5 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Inovelon 40 mg/ml mikstur	90 dager romtemperatur
Irenat 300 mg/ml dråper	26 uker romtemperatur
Jylamvo 2 mg/ml mikstur	3 måneder romtemperatur
Kajos 33 mg (0,85 mmol) K+/ml mikstur	6 måneder kjøleskap
Kaletra 20 mg/80 mg/ml mikstur	6 måneder i kjøleskap. 42 dager(6 uker) i romtemperatur
Kan Jang mikstur	4 måneder kjøleskap
Kaptopril SA mikst 1mg/ml og 5mg/ml	1 måned romtemperatur
KA-VIT 20 mg/ml tropfen dråper	3 måneder i romtemperatur
Keflex 50 mg/ml granulat til mikst	14 dager i kjøleskap
Keppra 100 mg/ml mikstur	6 måneder i romtemperatur, beskytte mot lys
Ketovite Liquid mikstur	6 måneder kjøleskap
Klonidin 10 mcg/ml og 20 mcg/ml SA mikstur i Ora-Blend	3 måneder fra produksjonsdato romtemperatur
Kråksirap "APL" mikstur	6 måneder romtemperatur
Kull abigo mikstur	6 måneder romtemperatur
Labinic drops	30 dager romtemperatur
Lakrismikstur NAF	6 måneder romtemperatur
Laktulose 670 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Lanoxin PG oppløsning 50 mikrogram/ml mikstur	12 dager romtemperatur
Laxabon pulver til oral oppløsning	14 dager i kjøleskap
Laxoberal 7,5 mg/ml dråper	6 måneder romtemperatur
Levolac 670 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Levopidon mikstur endos ulike styrker	6 måneder romtemperatur
Lidocaine HCl 2% (20 mg/ml) viskøs mikstur	6 måneder romtemperatur
Li-liquid 1018 mg/5 ml sirup	6 måneder romtemperatur
Lioresal 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Liskantin 25 mg/ml mikstur	12 uker romtemperatur
Lokelma pulver til mikstur, 5g/dosepose og 10g/dosepose	Drikkes umiddelbart etter utblanding
Losartan 2,5 mg/ml SA mikstur	4 uker fra produksjonsdato kjøleskap
L-thyroxine 150 mikrogram/ml dråper	1 måned kjøleskap
Lyrice 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Macrovic pulver til mikstur	24 timer kjøleskap
Maglyphos 1 mmol/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Magnesium Diasporal dosepulver	Brukes umiddelbart, evt rester kastes

Maltofer dråper	6 måneder romtemperatur
MCP-AL 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Melatonin unimedica 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Metadon dne 1 mg/ml og 2 mg/ml og 5 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Metadon Martindale 2 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Metadon nordic drugs mikstur	6 måneder romtemperatur
Metoprolol 2 mg/ml, 4 mg/ml, 5 mg/ml og 10 mg/ml SA mikstur	2 måneder fra produksjonsdato romtemperatur
Mexalen 40 mg/ml sirup	6 måneder romtemperatur
Midazolam 2 mg/ml SA mikstur u/smak	Til utløpsdato romtemperatur, maks 6 måneder
Midazolam 2 mg/ml SA mikstur solbær	4 måneder fra produksjonsdato romtemperatur
Midazolam 2 mg/ml Ratiopharm oppløsning	6 måneder romtemperatur
Midazolam 2 mg/ml sirup	Til utløpsdato romtemperatur, maks 6 måneder
Minifom 100 mg/ml dråper	6 måneder kjøleskap eller svalt (2-15 grader)
Modigraf granulat til mikstur	Skal brukes umiddelbart etter tilberedning
Morfin NAF 10 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Morfin 0,1 mg/ml, 0,5 mg/ml og 1 mg/ml SA mikstur	Til utløpsdato romtemperatur, maks 6 måneder
Motilium 1 mg/ml oral suspension	3 måneder romtemperatur
Movicol Junior pulver til mikstur	24 timer i kjøleskap
Movicol pulver til mikstur	6 timer i kjøleskap
Movicol oppløsning i dosepose	Dosepose til engangsbruk
Moxalole pulver til mikstur	6 timer kjøleskap
Multibionta dråper	4 uker i kjøleskap
Multi vitaminmikstur "Nycoplus"	6 måneder kjøleskap
Multivitaminendropper unim dråper	1 måned kjøleskap
Mycostatin 100.000 IE/ml Orifarm mikstur	14 dager romtemperatur
Nalcrom 20 mg/ml mikstur	Engangsbruk, eventuelle rester kasseres
Nalokson 10 mcg/ml SA mikstur	Til utløpsdato romtemperatur, maks 6 måneder
Natriumhydrogenkarbonat 0,5 mmol/ml SA mikstur	1 måned fra produksjonsdato kjøleskap
Natriumhydrogenkarbonat 1 mmol/ml SA mikstur	1 måned fra produksjonsdato romtemperatur
Natriumoksybat Kalceks 500 mg/ml mikstur	90 dager romtemperatur
Nexium 10 mg dosegranulat til mikstur	Brukes innen 30 minutter etter utblanding
Nifedipin 20 mg/ml dråper	6 måneder romtemperatur
Niferex 30 mg/ml dråper	3 måneder romtemperatur
Nitrazepam 2,5 mg/5 ml (0,5 mg/ml) Rosemont mikstur	6 måneder kjøleskap
Nitrazepam 0,5 mg/ml SA mikstur	3 måneder etter produksjonsdato romtemperatur
Norvir 100 mg dosepulver til mikstur	2 timer etter utblanding romtemperatur
Noskapi orifarm 2,2 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Novalgine 500 mg/ml dråper	6 måneder romtemperatur
Noxafil 40 mg/ml mikstur	4 uker romtemperatur
Noyada oppløsning 1 mg/ml og 5 mg/ml	21 dager romtemperatur
Nurofen 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Nurofen 40 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Nycoplus D vit dråper (D3)	6 måneder kjøleskap
Nycoplus jerndråper 1 mg/ml	6 måneder romtemperatur
Nystatin orif 100.000 IE/ml mikstur	2 måneder romtemperatur
Nystimex 100.000 IE/ml mikstur	1 måned romtemperatur
One-Alpha 2 mcg/ml dråper	4 måneder i kjøleskap
Oramorph 2 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur, beskytte mot lys
Oramorph 20 mg/ml dråper	6 måneder romtemperatur, beskytte mot lys
Orfadin 4 mg/ml mikstur	2 måneder romtemperatur
Orfiril 60 mg/ml mikstur	12 uker romtemperatur
Oxycodone 1 mg/ml mikstur	30 dager romtemperatur
Oxycodone 10 mg/ml mikstur	60 dager romtemperatur
OxyNorm 1 mg/ml og 10 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Ozalin 2 mg/ml mikstur	Engangsbruk. Drikkes umiddelbart etter åpning
Palexia 4 mg/ml og 20 mg/ml mikstur	6 uker romtemperatur. Oppbevares stående
Paracet 24 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Paracetamol Norfri 24 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Paracetamol Rosemont 250 mg/5 ml (50 mg/ml) mikstur	6 måneder romtemperatur
Parafinemulsjon NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Pedippi pulv til mikstur	28 dager kjøleskap, beskytte mot lys. 2 dager i romtemperatur
Petnidan 50 mg/ml mikstur	3 måneder romtemperatur
Peyona 20 mg/ml inf/mikstur	Engangsbruk, brukes umiddelbart
Phenoxymethylpenicillin 50 mg/ml og 100 mg/ml pulver til mikstur	14 dager kjøleskap
Phenoxymethylpenicillin 250 mg/ml pulver til mikstur	20 dager i kjøleskap
Phenytoin 125 mg/5 ml (25 mg/ml) mikstur	6 måneder romtemperatur
Phosphoral mikstur	Brukes umiddelbart etter åpning, evt rest kasseres
Picoprep pulver til mikstur	Brukes umiddelbart etter tilberedning, evt rester kasseres
Pinex 24 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Plenvu pulver til mikstur	24 timer romtemperatur/kjøleskap

Polaramine 2 mg/5 ml (0,4 mg/ml) mikstur	6 måneder romtemperatur
Posaconazole ahcl 40 mg/ml mikstur	30 dager romtemperatur
Prezista 100 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Primperan drank 5mg/5ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Proglycem 50 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Propranolol 1 mg/ml, 2 mg/ml, 8 mg/ml, 10 mg/ml Rosemont mikstur	3 måneder i romtemperatur
Propranolol 1 mg/ml og 5 mg/ml SA mikstur	6 måneder romtemperatur
Prospan mikstur	3 måneder romtemperatur
Questran, Questran Loc pulv til mikstur/doseposer 4 g	Brukes umiddelbart etter utblanding, evt rester kastes
Rapamune 1 mg/ml mikstur	30 dager kjøleskap/24 timer romtemperatur
Ravicti 1,1 g/ml mikstur	14 dager i romtemperatur
Rebetol 40 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Renvela pulver til mikstur: 0,8 mg/dosepose, 1,6 mg/dosepose og 2,4 mg/dosepose	Drikkes innen 30 minutter etter utblanding. Doseposen skal kastes innen 24 timer etter åpning
Resonium-Calcium pulver til mikstur	24 timer romtemperatur
Retrovir 10 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Revatio 10 mg/ml pulver til mikstur	30 dager romtemperatur/kjøleskap
Revolade pulver til mikstur, 25 mg/dosepose	30 min romtemperatur
Rifadin 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Rigabalsam og honning NAF mikstur	6 måneder romtemperatur
Risperdal 1 mg/ml mikstur	3 måneder romtemperatur
Rivotril 2,5 mg/ml dråper	4 måneder i romtemperatur
Rotarix mikstur	Brukes umiddelbart etter anbrudd
RotaTeq mikstur	Umiddelbar bruk, evt rester kastes
Rybrila 160 mcg/ml mikstur	28 dager i romtemperatur
Sabrilix granulat til mikstur	Brukes umiddelbart etter rekonstitusjon
Salvacolina 0,2 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Sandimmun Neoral 100 mg/ml mikstur	2 måneder romtemperatur
Saproterin Dipharma pulver til mikstur	30 minutter etter utblanding
Semper melkesyrebakterie dråper	3 måneder i romtemperatur
Seroxat 2 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Sialanar 320 mcg/ml mikstur	2 måneder romtemperatur
Silarosa 10 mg/ml mikstur	60 dager romtemperatur
Solhattinktut NAF dråper	6 måneder romtemperatur
Solvipect 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Solvipect Comp 2,5 mg/5 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Spexotras pulver til mikstur	35 dager romtemperatur, beskytte mot lys
Spirolonakton 1mg/ml og 5mg/ml SA mikstur	2 måneder fra produksjonsdato romtemperatur
Sporanox 10 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Staphycid 50 mg/ml pulver til sirup	2 uker i kjøleskap
Sterk hostesirup NAF	6 måneder romtemperatur
Stocrin 30 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Strattera 4 mg/ml mikstur	45 dager romtemperatur
Sulfasalazine Rosemont 50 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Tagitol V mikstur 40% w/v	Engangsbruk
Tamiflu 6 mg/ml pulver til mikstur	10 dager romtemperatur
Tapclob 5 mg/5 ml (1 mg/ml) og 10 mg/5 ml (2 mg/ml) mikstur	28 dager romtemperatur
Teglutik 5 mg/ml mikstur	15 dager romtemperatur
Tegretol 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Terbasmin 0,3 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Translarna gran til mikstur	24 timer kjøleskap, 3 timer romtemperatur
Trileptal 60 mg/ml mikstur	7 uker romtemperatur
Trimetoprim orion 10 mg/ml mikstur	6 uker romtemperatur
Tussin 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Ursofalk 50 mg/ml mikstur	4 måneder romtemperatur
Urtimed 1 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Valcyte 50 mg/ml mikstur	49 dager kjøleskap
Veltassa pulver til mikstur 8,4 mg/dosepose og 16,8 mg/dosepose	Skal brukes innen 1 time etter utblanding
Vaxchora pulver til mikstur	Drikkes innen 15 minutter etter utblanding
Vedrop 50 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Ventoline 0,4 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Vermox 20 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Vesicare 1 mg/ml mikstur	28 dager romtemperatur
Vfend 40 mg/ml pulver til mikstur	14 dager romtemperatur.
Vigantol 20.000 IE/ml dråper	6 måneder romtemperatur
Vimpat 10 mg/ml sirup	6 måneder romtemperatur
Viramune 50 mg/5 ml (10 mg/ml) mikstur	6 måneder romtemperatur
Vitamin E 100 mg/ml mikstur	1 måned romtemperatur
Vitrakvi 20 mg/ml mikstur	10 dager i kjøleskap
Warfarin Sodium 1 mg/ml Rosemont mikstur	28 dager romtemperatur
Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur	2 uker i kjøleskap

Wellvone 750 mg/5 ml (150 mg/ml) susp mikstur	21 dager romtemperatur
Xaluprine 20 mg/ml mikstur	56 dager i romtemperatur
Xarelto 1 mg/ml granulat til mikstur	14 dager romtemperatur
Xeljanz 1 mg/ml mikstur	60 dager romtemperatur
Xromi 100 mg/ml mikstur	12 uker i kjøleskap
Xyrem 500 mg/ml mikstur	90 dager i romtemperatur
Zebinix 50 mg/ml mikstur	2 måneder romtemperatur
Ziagen 20 mg/ml mikstur	2 måneder romtemperatur
Zofran 0,8 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Zoloft 20 mg/ml mikstur	28 dager romtemperatur
Zovirax 80 mg/ml mikstur	6 måneder romtemperatur
Zyrtec 1 mg/ml mikstur	3 måneder romtemperatur
Zyrtec 10 mg/ml dråper	3 måneder romtemperatur
Zyvox 100 mg/5 ml (20 mg/ml) granulat til mikstur	3 uker romtemperatur, beskytte mot lys