

**OPPBEVARINGSBETINGELSER OG HOLDBARHET ETTER ANBRUDD FOR
ØYEDRÅPER OG ØYESALVER**

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
Alcaine «Alcon»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C)	4 uker (1 uke ved bruk på flere pasienter) i kjøleskap
Alphagan «AbbVie»	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
Artelac «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Atropin Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Atropin NAF 2,5 mg/ml øyedråper	Øyedråper	Beskyttes mot lys	4 uker
Azarga «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Azopt «2care4» Azopt «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Azyter «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Betadine 5% «Alcon»	Øyedråper	Høyst 25°C	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Betoptic «Immedica» Betoptic S «Immedica»	Øyedråper	Beskyttes mot lys	4 uker
Brimonidin Aurora Medical «2care4»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Brinzolamid/Brimonidin «Medical Valley»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Brinzolamid/Timolol «Medical Valley» Brinzolamide/Timolol «Zentiva»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Brymont «Blumont Ofta Trading Ltd.»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Catiolanze «Santen»	Øyedråper	Høyst 30°C Oppbevares i posen for å beskytte mot lys og fordampning	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Cilox «Novartis» Cilox «2care4»	Øyedråper Øyesalve	Øyesalve: Høyst 25°C Øyedråper: Skal ikke i kjøleskap eller fryses.	4 uker
Cleye «Elara Pharmaservices»	Øyedråper	Høyst 25°C	1 måned
Combiflure «Santen»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys	4 uker ved høyst 25°C
Combigan «AbbVie»	Øyedråper	Beskyttes mot lys	4 uker

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
Cosopt «Santen»	Øyedråper	Endoser: Høyst 25°C Beskyttes mot lys Holdbare i 15 dager etter åpning av posen	Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Cosopt sine «Santen» Cosopt sine «Orifarm»	Øyedråper	Høyst 25°C	2 måneder
Cyclopentolat Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Skal ikke fryses	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Cystadrops «Recordati Rare Diseases»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys	7 dager ved høyst 25°C (skal ikke oppbevares i kjøleskap under bruk)
Dorlatim «Sandoz»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Ducressa «Santen»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Duokopt «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	2 måneder
DuoTrav «Novartis» DuoTrav «2care4»	Øyedråper	Høyst 30°C	4 uker
Emadine «Immedica»	Øyedråper	Flaske: Høyst 25°C Endoser: Høyst 30°C Holdbare i 7 dager etter åpning av folieposen	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Fixopost «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Beskyttes mot lys Holdbare i 1 måned etter åpning av posen	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Fluoresceinnatrium Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Skal ikke fryse	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Fotil «Santen» Fotil forte «Santen»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen ved høyst 25°C	Flaske: 4 uker ved høyst 25° Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Fucithalmic «Amdipharm»	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
Ganfort «AbbVie» Ganfort «2care4»	Øyedråper	Flaske: Ingen spesielle betingelser Endoser: Beskyttes mot lys og fuktighet Endoser er holdbare i 7 dager etter at de er tatt ut av posen Endoser er holdbare i 10 dager ved oppbevaring i åpnet pose	Flaske: 4 uker ved høyst 25°C Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Gentamicin-POS «Ursapharm»	Øyedråper	Høyst 25°C	6 uker
Hyprosan «Santen»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses	4 uker
Ikervis «Santen»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Oppbevares i posen for å	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
		beskytte mot lys og fordampning	
Iopidine «Essential Pharma»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses Oppbevares i originalpakningen	4 uker
Isopto-Maxidex «Novartis»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses	4 uker
Ketazed «Horus Pharma»	Øyedråper	Høyst 25°C	3 måneder
Kloramfenikol Aurora Medical «2care4»	Øyesalve	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Kloramfenikol «Santen» Kloramfenikol «Orifarm»	Øyedråper Øyesalve	Kjøleskap (2-8°C) Øyesalve: Skal ikke fryses Endoser: Beskyttes mot lys Holdbare i 4 uker ved høyst 25°C etter åpning av posen	Flaske: 4 uker ved høyst 25°C Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres Øyesalve: 4 uker ved høyst 25°C
Kloramfenikol «Takeda»	Øyedråper Øyesalve	Kjøleskap (2-8°C) Øyedråper: Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Øyedråper: 1 måned ved høyst 25°C Øyesalve: 4 uker ved høyst 25°C
Kloramfenikol Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Lakrimont «Laboratoires Théa»	Øyegel	Høyst 25°C	4 uker
Lecrollyn sine «Santen»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses	8 uker
Lidocaine Fluorescein Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Livostin «McNeil»	Øyedråper	Høyst 25°C	1 måned
Lomudal «STADA»	Øyedråper	Høyst 25° C Beskyttes mot lys Endoser: Holdbare i 4 uker etter åpning av posen	Flaske: 1 måned Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Lumigan «AbbVie» Lumigan «2care4»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser Endoser: Holdbare i 30 dager etter åpning av posen	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Maxitrol «Novartis»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses	4 uker
Metaoxedrin Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Monopex «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Beskyttes mot lys Holdbare i 15 dager etter åpning av posen	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Monoprost «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Holdbare i 10 dager etter	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
		åpning av posen	
Nevanac «Novartis»	Øyedråper	1 mg/ml: Høyst 30°C 3 mg/ml: Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Oculac «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	Flaske: 1 måned Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Oftagel «Santen»	Øyegel	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Skal ikke fryses	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Oftan «Santen»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Unngå direkte sollys	4 uker
Opatanol «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Ophtesic «LDD Pharma»	Øyegel	Høyst 25°C	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Ophthajod «XGX Pharma»	Øyedråper	Høyst 25°C	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Oxibuprokain Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Pilokarpin Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Povidone Iodine Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys Høyst 25°C i inntil 1 måned	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Roclanda «Santen»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys	4 uker ved høyst 25°C
Simbrinza «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Simplex «Teva»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker
Softacort «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys Holdbare i 1 måned etter åpning av posen	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Spersadex «Blumont Ofta Trading Ltd.»	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
Spersadex med kloramfenikol «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C)	4 uker ved høyst 25°C
Spersallerg «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Endoser: Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Taflotan «Santen» Taflotan sine «Santen»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys Flaske: Skal ikke fryses Endoser: Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen ved høyst 25°C	Flaske: 3 måneder ved høyst 25°C Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
Taptiqom «Santen» Taptiqom sine «Santen»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys Flaske: Skal ikke fryses Endoser: Holdbare i 4 uker etter åpning av folieposen ved høyst 25°C	Flaske: 3 måneder ved høyst 25°C. Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Tears Naturale «Alcon»	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
Terramycin-Polymyxin B «Pfizer»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker
Tetrakain Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Thealoz Duo «Laboratoires Théa» Thealoz Duo Gel «Laboratoires Théa»	Øyedråper Øyegel	Høyst 30°C Beskyttes mot lys Endoser: Holdbare i 1 måned etter åpning av posen	Flaske: 6 måneder Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Timosan «Santen» Timosan «2care4» Timosan «Orifarm»	Depotøyedråper	Beskyttes mot lys Skal ikke fryses Flaske: Høyst 25°C	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Tobrasone «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Toflacort «Blumont Ofta Trading Ltd.»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Toredin «2care4 Generics»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker ved høyst 25°C
Travatan «2care4» Travatan «Novartis»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser	4 uker
Travoprost/Timolol «Medical Valley»	Øyedråper	Ingen spesielle betingelser vedrørende temperatur Beskyttes mot lys	4 uker
Tropikamid Minims «Bausch + Lomb»	Øyedråper	Høyst 25°C Skal ikke fryses Beskyttes mot lys	Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Trusopt «Santen»	Øyedråper	Beskyttes mot lys Endoser: Høyst 30°C Skal ikke fryses Holdbare i 15 dager etter åpning av posen	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Ultracortenol «AGEPHA»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker
Viscotears «Dr. Gerhard Mann» Viscotears «Orifarm»	Øyegel	Tube: Ingen spesielle betingelser Endoser: Høyst 30°C Oppbevares i ytteremballasjen	Tube: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Voltaren Ophtha «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Flaske: Ingen spesielle betingelser Endoser: Høyst 25°C Holdbare i 4 uker etter åpning av foliepakningen	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres
Voltaren Ophtha Abak	Øyedråper	Høyst 25°C	8 uker

Preparatnavn		Oppbevaringsbetingelser	Holdbarhet etter anbrudd
«Laboratoires Théa»			
Xalatan «Upjohn EESV»	Øyedråper	Høyst 25°C Beskyttes mot lys	4 uker
Xalcom «Upjohn EESV»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys	4 uker ved høyst 25°C
Xatabloc «Blumont Ofta Trading Ltd.»	Øyedråper	Kjøleskap (2-8°C) Beskyttes mot lys	4 uker ved høyst 25°C
Xorox «AGEPHA»	Øyesalve	Høyst 25°C	4 uker
Yellox «Bausch + Lomb» Yellow «2care4»	Øyedråper	Høyst 25°C	4 uker
Zaditen «2care4» Zaditen «Laboratoires Théa»	Øyedråper	Høyst 25°C Endoser: Holdbare i 4 uker etter åpning av posen	Flaske: 4 uker Endoser: Brukes umiddelbart, evt. rester kasseres

Kilder: Felleskatalogen, nettutgave mai 2025
Legemiddelverket, preparatomtaler mai 2025